

Gesamtkatalog 2023



Empowering Independence



VARTA	4	Portable Power	80
VARTA AG		Energy Power Banks Wireless Power Banks Weitere Ladelösungen & Zubehör	
Primärbatterien	12	Zweitplatzierungen / Warenträgersysteme	94
Ultra Lithium Longlife Max Power Longlife Power Longlife		Individuell zusammengestellte POS-Lösungen	
Wiederaufladbar	22	Sortimentsübersicht	98
Power Recycled LCD Charger Eco Charger Easy Charger			
Spezialbatterien	38		
Lithium Coin Lithium Cylindrical Alkaline Special Silver Coin			
Leuchten	48		
Night Cutter Indestructible Pro Outdoor Sports Work Flex® Day Light Multi LED Aluminium Lights Vielfältige Leuchten			

Bei allen aufgeführten Produkten und Abbildungen sind Änderungen vorbehalten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit von Produkten kann VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA nicht verantwortlich gemacht werden. Die Abbildungen können von den Originalprodukten abweichen. Länderspezifische Sortimente gemäß Preisliste. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Innovation, Kompetenz, Qualität

Ihr zuverlässiger Partner,
seit mehr als 130 Jahren an Ihrer Seite

Roland Rösch
General Manager Sales &
Trade Marketing Consumer
Batteries DACH



Innovative Energielösungen, mit Leidenschaft designt und in höchster Qualität „Made in Germany“ produziert: Dafür steht VARTA seit mehr als einem Jahrhundert. Neben klassischen Batterien in allen Größen und Varianten gehören heute zum Sortiment neben leistungsstarken Akkus auch Power Banks und Taschenlampen. Das Portfolio wird dabei durch unsere konsequente Innovationspolitik stetig ausgebaut sowie weiterentwickelt, um den Bedürfnissen unserer Kunden sowie geänderten Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Dank erfahrener Fachleute und höchster Fertigungsstandards in unseren eigenen Entwicklungs- und Testlaboren können wir beste Qualität, Zuverlässigkeit und Lebensdauer bei unseren Produkten garantieren.

Nicht nur in der Produktentwicklung gehen wir ständig neue Wege, auch bei den Verpackungen legen wir Wert auf innovative, nachhaltige Alternativen. Nachdem bereits seit letztem Jahr viele unserer Batterieverpackungen zu 100 Prozent aus recyceltem Karton hergestellt werden und auch die Verpackungen unserer Power Banks komplett plastikfrei sind, wird dies bis Ende nächsten Jahres auf das gesamte Batteriesortiment ausgeweitet, sodass wir die flexibelsten plastikfreien Verpackungslösungen der Batteriebranche haben.


Unserer Markenbotschaft „Empowering Independence“ verleihen wir mit der neuen, europaweiten Kommunikationskampagne „VARTA Loves“ noch mehr Profil. Ziel der Kampagne ist, den Fokus auf die Begeisterung und Hingabe zu Leistung und Innovation zu legen, die bei VARTA seit jeher gelebt wird und diese emotional und verständlich zu kommunizieren.

Sie verdeutlicht, dass uns unsere Kunden, vor allem aber die Menschen und Persönlichkeiten dahinter in all ihren Facetten am Herzen liegen. Unsere Unterstützung gilt ihnen und ihrer Leidenschaft, die so individuell ist, wie sie selbst. Mit unseren Produkten schenken wir ihnen ein Stück mehr Unabhängigkeit für ihre individuellen Pläne.


Gerade in Zeiten unsicherer Lieferketten und mangelnder Verfügbarkeiten steht VARTA mit seiner Kompetenz, Qualität und Innovationskraft sowie mehr als 130 Jahren Erfahrung für Verlässlichkeit. Als einziger Europäischer Batteriehersteller haben wir uns dabei das Ziel gesetzt, das höchste Servicelevel der Branche zu bieten und freuen uns, Sie als zuverlässigen Partner weiterhin zu unterstützen.

Weltweite Präsenz

4.700 engagierte Mitarbeiter - davon rund 200 in der zentralen Forschung & Entwicklung - sind die Grundlage für den Erfolg von VARTA.



Geschäftsbereiche



Die VARTA AG produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten „Lithium-Ion Solutions & Microbatteries“ und „Household Batteries“ tätig.


Das Segment „Lithium-Ion Solutions & Microbatteries“ fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft.

Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA im vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.

Das Segment „Household Batteries“ umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher.

Der VARTA AG Konzern beschäftigt derzeit nahezu 4.700 Mitarbeiter. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG derzeit in über 75 Ländern und Regionen weltweit tätig.

Qualität ‚Made in Germany‘


BATTERY EXPERTS
SINCE 1887



Unsere besten Alkaline Batterien aller Zeiten

Leistungsstark, Nachhaltig, Unabhängig

+6%
AA/ AAA*



+5%
AA/ AAA*

Neuer Energiemix mit verbesserter Anoden- und Kathodenformel. Mehr Leistung für mehr Unabhängigkeit.



Unsere beste Alkaline-Performance aller Zeiten!*

* VARTA AA/Mignon/LR6 und AAA/Micro/LR03 Alkaline Batterien LONGLIFE Max Power, LONGLIFE Power, LONGLIFE. Durchschnittliche Leistung gemäß IEC-Norm 60086-2 Ed. 14, 2022-01 im Vergleich zur vorherigen Produktqualität, auf Basis interner Tests. Leistung kann je nach Gerät variieren.

Nachhaltigkeitsstrategie

Der Bedarf an umweltfreundlichen Konzepten wächst von Tag zu Tag. Und wir wollen mit nachhaltigen Produktionsstätten und unseren umweltfreundlichen Verpackungen unseren Beitrag dazu leisten. In der mobilen, digitalen und ressourcenbegrenzten Welt von morgen spielt daher das Thema Energieeffizienz eine zentrale Rolle.

Aus diesem Grund arbeitet VARTA mit seinen interdisziplinär vernetzten Wissens- und Expertenpools intensiv an der Reduzierung des Energieeinsatzes und dessen effizienter Nutzung. Noch leistungsfähigere Batterien und höhere Energiedichte verlängern die Lebensdauer unserer Produkte und helfen, Abfall zu reduzieren. Und da sich die Bedürfnisse der Gesellschaft täglich ändern, passen wir uns permanent an und forschen und verfolgen neue Ideen, wie wir die Zukunft für uns alle verbessern können.



Verpackungs- gestaltung

Unsere neuen Produkte zeichnen sich durch einzigartige Innovationen bei Materialien und Handhabung aus. Wir haben in puncto Verpackungsmaterialien bei vielen Produkten Kunststoff komplett eliminiert. Auch alle anderen Produkte überzeugen durch die Verwendung von bis zu 90 % recyceltem Material. Besonders innovativ ist der neue, zum Patent angemeldete Öffnungs- und Schließmechanismus.



Dieser Mechanismus ermöglicht eine einfache Einzelentnahme der Zellen und dient außerdem als idealer Behälter um entladene Zellen kompakt und umweltfreundlich zu den Sammelstellen zurückzubringen.



Energie für Ihre Unabhängigkeit

VARTA Primärbatterien



Für mehr
Informationen scannen

<https://www.varta-ag.com/batterien>



Leben Sie Ihr Leben so unabhängig, wie Sie es wollen – mit VARTA Batterien. Mit unseren Primärbatterien helfen und unterstützen wir Sie dabei jeden Tag. Von Spielzeug über Digitalkameras bis hin zu Fernbedienungen und mehr – unsere Batterien sind die optimale Energielösung für Ihre Alltagsgeräte. Und helfen Ihnen, in jeder Situation flexibel zu bleiben.



Ultra Lithium

Unabhängig in jeder Situation

Mit bis zu 38 % weniger Gewicht im Vergleich zu alkalischen Batterien sind VARTA Ultra Lithium-Batterien perfekt für den Sport- und Outdoor-Einsatz geeignet und funktionieren auch unter extremen Bedingungen hervorragend. Sie können sich auf unsere zuverlässige Qualität verlassen, unabhängig davon, ob Sie mit ihren Kindern Walkie-Talkie spielen, oder mit Ihrer Digitalkamera auf einem Abenteuertrip unter extremen Temperaturen fotografieren. Außerdem passen sie perfekt in Sicherheitsgeräte wie Rauchmelder. Höchste Qualität für höchsten Energiebedarf. Bleiben Sie in allen Bereichen des Lebens zu jeder Zeit unabhängig.



Bis zu **38%**  weniger Gewicht im Vergleich zu alkalischen Batterien: Perfekt für den Sport- und Outdoor-Einsatz.




VARTA Ultra Lithium Batterien sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, so dass für jede Art der Anwendung die bestmögliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.

Logistische Daten

Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
6103	1,5	Lithium	-	44,5	-	10,5	7,3	FR10G445	Micro, AAA
6106	1,5	Lithium	-	50,5	-	14,5	15,0	FR14505	Mignon, AA
6122	9,0	Lithium	26,5	48,5	17,5	-	41,0	-	9V, E-Block

Für extreme Außenbedingungen und Hightech-Geräte



Longlife Max Power

Maximale Leistung für
mehr Unabhängigkeit

Viele digitale Geräte wie z.B. eine Digitalkamera oder ein Gamecontroller benötigen präzise Energie bei wechselnden Anforderungen. Mit VARTA Longlife Max Power erhalten Sie die bestmögliche Präzision bei flexibler Energie. Damit Sie weder bei der Foto-Reise oder während eines spannenden Online-Spiels unterbrochen werden. Sie müssen auf nichts verzichten.





VARTA Longlife Max Power Batterien sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, so dass für jede Art der Anwendung die bestmögliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.


Unsere beste Alkaline Batterie aller Zeiten!**



Logistische Daten

Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
4703	1,5	Alkaline	-	44,5	-	10,5	11,5	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4706	1,5	Alkaline	-	50,5	-	14,5	23,8	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4714	1,5	Alkaline	-	50,0	-	26,2	65,8	LR14	Baby, C, MN1400, ½ Torcia
4720	1,5	Alkaline	-	61,5	-	34,2	140,4	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4722	9,0	Alkaline	26,5	48,5	17,5	-	47,0	6LR61	E-Block, PP3, MN1604, Transistor

Für Geräte mit hohem und wechselndem Energiebedarf



* AA, AAA, C und D Alkaline Batterien werden in Deutschland produziert.
 **VARTA AA/Mignon/LR6 und AAA/Micro/LR03 Alkaline Batterien LONGLIFE Max Power, LONGLIFE Power, LONGLIFE.
 Durchschnittliche Leistung gemäß IEC-Norm 60086-2 Ed. 14, 2022-01 im Vergleich zur vorherigen Produktqualität, auf Basis interner Tests. Leistung kann je nach Gerät variieren.

Longlife Power

Flexibel bleiben mit effizienter Power

Sie benötigen so viel Power wie möglich? Dann sind sie bei dieser Batterie genau richtig. Die VARTA Longlife Power ist die Leistungsstärkste unter den VARTA Batterien. Entwickelt speziell für Geräte mit hohem Energiebedarf. Bleiben Sie unabhängig mit effektiver Power! Perfekt für den Einsatz bei energieintensiven Geräten, wie z.B. ferngesteuertem Spielzeug, Computer-Zubehör oder LED-Leuchten.





VARTA Longlife Power Batterien sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, so dass für jede Art der Anwendung die bestmögliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.


Unsere beste Alkaline Batterie aller Zeiten!**



Logistische Daten

Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
4903	1,5	Alkaline	-	44,5	-	10,5	11,4	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4906	1,5	Alkaline	-	50,5	-	14,5	23,8	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4914	1,5	Alkaline	-	50,0	-	26,2	65,8	LR14	Baby, C, MN1400, ½ Torcia
4920	1,5	Alkaline	-	61,5	-	34,2	136,9	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4922	9,0	Alkaline	26,5	48,5	17,5	-	46,0	6LP3146	E-Block, PP3, MN1604, Transistor
4912	4,5	Alkaline	62,0	67,0	22,0	-	170,0	3LR12	Normal, MN1203

Für Geräte mit hohem Energieverbrauch



* AA, AAA, C und D Alkaline Batterien werden in Deutschland produziert.
 **VARTA AA/Mignon/LR6 und AAA/Micro/LR03 Alkaline Batterien LONGLIFE Max Power, LONGLIFE Power, LONGLIFE. Durchschnittliche Leistung gemäß IEC-Norm 60086-2 Ed. 14, 2022-01 im Vergleich zur vorherigen Produktqualität, auf Basis interner Tests. Leistung kann je nach Gerät variieren.

Longlife

Konstante Leistung für mehr Möglichkeiten

Bewahren Sie sich jeden Tag alle Freiheiten mit VARTA Longlife, unseren langlebigen Batterien für Geräte mit konstantem und geringem Energiebedarf, wie z. B. Fernbedienungen, Wanduhren oder Radios. Sie zeichnen sich durch lange Laufzeiten und zuverlässige Energiebereitstellung aus, damit Sie in jeder Sekunde unabhängig bleiben.





VARTA Longlife Batterien sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich, so dass für jede Art der Anwendung die bestmögliche Leistungsfähigkeit gewährleistet ist.

Unsere beste Alkaline Batterie aller Zeiten!**



PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN


Logistische Daten

Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
4103	1,5	Alkaline	-	44,5	-	10,5	11,3	LR03	Micro, AAA, MN2400, Ministilo
4106	1,5	Alkaline	-	50,5	-	14,5	23,3	LR6	Mignon, AA, MN1500, Stilo
4114	1,5	Alkaline	-	50,0	-	26,2	65,8	LR14	Baby, C, MN1400, ½ Torcia
4120	1,5	Alkaline	-	61,5	-	34,2	135,1	LR20	Mono, D, MN1300, Torcia
4122	9,0	Alkaline	26,5	48,5	17,5	-	46,0	6LP3146	E-Block, PP3, MN1604, Transistor

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

Für Geräte mit konstantem und niedrigem Strombedarf



ZWEITPLATZIERUNGEN

* AA, AAA, C und D Alkaline Batterien werden in Deutschland produziert.
 **VARTA AA/Mignon/LR6 und AAA/Micro/LR03 Alkaline Batterien LONGLIFE Max Power, LONGLIFE Power, LONGLIFE.
 Durchschnittliche Leistung gemäß IEC-Norm 60086-2 Ed. 14, 2022-01 im Vergleich zur vorherigen Produktqualität, auf Basis interner Tests. Leistung kann je nach Gerät variieren.

Innovative Produkte, höchste Leistung

Wiederaufladbare Batterien
und Ladegeräte



Aufladen und zu einer besseren Zukunft beitragen - mit VARTA Akkus. Unser Sortiment kombiniert beste Performance mit zuverlässiger, innovativer und zukunftsweisender Technologie und bietet die beste Wahl für Verbraucher, die mit dem Einsatz von wiederaufladbaren Batterien einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und unserer Zukunft leisten möchten.

Für mehr
Informationen scannen

<https://www.varta-ag.com/akkus>



Recharge Accu Power

Kraftvolle Energie

Die leistungsstärkste Produktlinie ist in verschiedenen Kapazitäten erhältlich und bietet für jede Anwendung die passende Energie.





READY-TO-USE



LASTS UP TO LONGER*



Die VARTA Recharge Accu Power Akkus bieten die beste Energielösung um jedes Gerät des täglichen Gebrauchs optimal mit Energie zu versorgen. Von Low-Drain-Geräten mit einfachen Anforderungen bis hin zu High-Drain-Geräten mit höchsten Energieansprüchen.

Logistische Daten

Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Typische Kapazität (mAh)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
56743	1,2	NiMH	550	-	44,5	-	10,5	10,2	HR03	Micro, AAA
56703	1,2	NiMH	800	-	44,5	-	10,5	12,0	HR03	Micro, AAA
5703	1,2	NiMH	1000	-	44,5	-	10,5	14,0	HR03	Micro, AAA
56746	1,2	NiMH	1350	-	50,5	-	14,5	22,2	HR6	Mignon, AA
56706	1,2	NiMH	2100	-	50,5	-	14,5	29,0	HR6	Mignon, AA
56756	1,2	NiMH	2400	-	50,5	-	14,5	31,0	HR6	Mignon, AA
5716	1,2	NiMH	2600	-	50,5	-	14,5	30,0	HR6	Mignon, AA
56714	1,2	NiMH	3000	-	50,0	-	26,0	62,0	HR14	Baby, C
56720	1,2	NiMH	3000	-	61,5	-	34,2	73,0	HR20	Mono, D
56722	9,0	NiMH	200	26,6	48,5	15,7	-	36,0	HR9V	9V, E-Block



Recharge Accu Phone

58398	1,2	NiMH	800	-	44,5	-	10,5	12,0	HR03	Micro, AAA
58399	1,2	NiMH	1600	-	50,5	-	14,5	25,0	HR6	Mignon, AA



Recharge Accu Solar

56733	1,2	NiMH	550	-	44,5	-	10,5	10,0	HR03	Micro, AAA
56736	1,2	NiMH	800	-	50,5	-	14,5	19,0	HR6	Mignon, AA

*für AA 2600 mAh in Digitalkameras vs. VARTA Energy. Basierend auf IEC 60086-2 (ed. 14.0) HDA-Test (High Drain Application). Kann je nach Anwendung variieren.

Recharge Accu Recycled

Nachhaltige Energie

Die innovative und umweltfreundliche Produktlinie mit 21 % recycelten Materialien in den gefragtesten Kapazitäten.





21%
RECYCLED
MATERIAL



Die Produktlinie kombiniert beste Performance, Vorteile geringer Selbstentladung und „Ready to Use“ Technologie mit hohem nachhaltigen Wert. Die wiederaufladbaren Batterien werden gebrauchsfertig und bereits vorgeladen in umweltfreundlichen Kartonverpackungen geliefert.



Logistische Daten

Typ	Spannung (V)	Electrochemisches System	Typische Kapazität (mAh)	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC	Andere
56813	1,2	NiMH	800	44,5	10,5	12,0	HR03	Micro, AAA
56816	1,2	NiMH	2100	50,5	14,5	29,0	HR6	Mignon, AA

*für AA 2100 mAh in Digitalkameras vs. VARTA Energy. Basierend auf IEC 60086-2 (ed. 14.0) HDA-Test (High Drain Application) pro erster Ladung. Kann je nach Anwendung variieren.

Ladegeräte

Modernes Design für hohe Ansprüche

Das breite Sortiment der VARTA Ladegeräte umfasst Standard-Ladegeräte mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis sowie High-End Ladegeräte mit innovativen Gehäusematerialien und neuesten Ladetechnologien.



Für mehr
Informationen scannen

<https://www.varta-ag.com/ladegeraete>



Wir bieten ein ganzheitliches Sortiment an Standard- und Hochleistungsladegeräten für jede Akkugröße und Kapazität. Durchdachte Funktionen garantieren eine optimierte Ladung. Umfassende Sicherheitsfunktionen sorgen für die Abschaltung des Ladevorgangs und zuverlässige Ladeergebnisse. Alle Ladegeräte sind nach internationalen Sicherheitsstandards geprüft. Zuverlässige Ladegeräte in bewährter VARTA Qualität - 3 Jahre garantiert.



3
JAHRE
GARANTIE

Ausgestattet mit

ADVANCED SAFETY TECHNOLOGY



SICHERHEITSTIMER

Ein Timer schaltet nach einer definierten Zeit ab, unabhängig vom Ladestatus.



MINUS DELTA U ABSCHALTUNG

Ein Verfahren zur Abschaltung des Ladevorgangs, welches sich zu Nutzen macht, dass bei vollständig geladenen Akkus die Spannung (- Delta U) geringfügig abnimmt.



ERKENNUNG DEFEKTER ZELLEN & FALSCHER BATTERIEN

Erkennung falscher, nicht passender oder falsch eingelegter Batterietypen.



TEMPERATURKONTROLLE

Die Temperatur der Akkus wird während des Ladevorgangs gemessen. Überschreitet die Temperatur einen bestimmten Höchstwert, schaltet sich das Gerät automatisch aus.



KURZSCHLUSSSCHUTZ

Defekte und kurzgeschlossene Zellen werden nicht geladen und beschädigen somit das Ladegerät nicht.



VERPOLSCHUTZ

Schutz vor falsch eingelegten Zellen.

LCD Charger

Das intuitive Display kombiniert einfache Handhabung mit modernem Design

Anwenderoptimierte Ladegeräte mit Einzelschachtladung und umfassenden Sicherheitsfunktionen für beste Ladeergebnisse.



Vereinfachtes LC-Display für beste Benutzerfreundlichkeit

Individuelles und modernes VARTA Design. Ein vergrößertes LC-Display zeigt den Ladestatus an und bietet ultimativen Komfort. Einzelschachtladung garantiert beste Ladeergebnisse. Globale Spannung für weltweiten Einsatz.



LCD Ultra Fast Charger⁺

Typ 57685

- Lädt bis zu 4 AA, AAA
- Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse
- Größere und vereinfachte LCD-Anzeige für mehr Komfort
- Displayanzeige: V, mAh und Minuten
- Inkl. 12 V Adapter & AC Adapter
- Umfassende Sicherheitseigenschaften (siehe Seite 29)

*Basierend auf 2x AA 1600 mAh. Ungefähr 70 % der vollen Ladung. Die Leistung kann variieren.

3 MODES



**QUICK CHARGE
REFRESH**



**INDIVIDUAL
CHARGING
CHANNELS**



**SMART
SWITCH
OFF**



**TRICKLE
CHARGE**

Erhältlich in folgenden Versionen:

- mit 4x AA 2100 mAh 56706

LCD Plug Charger⁺

Typ 57687

- Lädt bis zu 4 AA, AAA oder 1x 9 V Akku
- Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse
- Größere und vereinfachte LCD-Anzeige für mehr Komfort
- Umfassende Sicherheitseigenschaften (siehe Seite 29)
- Zusätzlicher USB-Ausgang zum Laden externer Geräte



**INDIVIDUAL
CHARGING
CHANNELS**



**SMART
SWITCH
OFF**

Erhältlich in folgenden Versionen:

- mit 4x AA 2100 mAh 56706



LCD Smart Charger+

Typ 57684

- Lädt bis zu 4 AA, AAA
- Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse
- Displayanzeige: V, mAh und Minuten
- Zusätzlicher USB-Ausgang zum Laden externer Geräte
- Umfassende Sicherheitseigenschaften (siehe Seite 29)
- Inkl. AC Adapter

2 MODES



**CHARGE
REFRESH**



**INDIVIDUAL
CHARGING
CHANNELS**



**SMART
SWITCH
OFF**



**TRICKLE
CHARGE**

Erhältlich in folgenden Versionen:

- mit 4x AA 2100 mAh 56706



LCD Multi Charger+

Typ 57681

- Lädt bis zu 8 AA, AAA
- Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse
- Umfassende Sicherheitseigenschaften (siehe Seite 29)
- Inkl. AC Adapter



**INDIVIDUAL
CHARGING
CHANNELS**



**SMART
SWITCH
OFF**

Erhältlich in folgenden Versionen:

- unbestückt

Details Seite 112



LCD Universal Charger+

Typ 57688

- Lädt bis zu 4 AA, AAA, C, D or 1x 9V
- Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse
- Zusätzlicher USB-Ausgang zum Laden externer Geräte
- Umfassende Sicherheitseigenschaften (siehe Seite 29)
- Inkl. AC Adapter



**INDIVIDUAL
CHARGING
CHANNELS**



**SMART
SWITCH
OFF**

Erhältlich in folgenden Versionen:

- unbestückt



LCD Charger

Typ 57070

- Lädt 2 oder 4 AA, AAA
- Hochwertiges blaues LCD-Display
- Ladefortschrittsanzeige
- USB-Aufladung (via Laptop, USB-Kabel inkl.)
- Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100 - 240 V)
- Inkl. AC und 12 V Adapter



**SMART
SWITCH
OFF**



**TRICKLE
CHARGE**

Erhältlich in folgenden Versionen:

- mit 4x AA 2600 mAh 5716
- unbestückt

Eco Charger

Mit einem umweltfreundlichen Gehäuse,
bestehend aus 50 % Bioplastik



Ein umweltfreundliches Ladegerät, das beste
Ladeigenschaften mit einem ergonomischen
Design aus nachhaltigen Materialien kombiniert.



Eco Charger

Typ 57680

- Umweltfreundliches Gehäuse aus 50% Bioplastik
- Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100 - 240 V)
- Ladeanzeige: Blaue LED für jeden Schacht
- Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse
- Inkl. AC adapter



**INDIVIDUAL
CHARGING
CHANNELS**



**SMART
SWITCH
OFF**

Erhältlich in folgenden Versionen:

- mit 4x AAA 800 mAh 56813
- mit 4x AA 2100 mAh 56816
- unbestückt



**Auch erhältlich in einer
plastikfreien Verpackung
für 4x AA 2100 mAh 56816**



Easy Charger

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Moderne Ladegeräte mit zuverlässigen Funktionen für den täglichen Gebrauch, die einfach zu bedienen, kompakt und zuverlässig sind.





SMART
SWITCH
OFF



Universal Charger

Type 57658

- Lädt 2 oder 4 x AA, AAA, C, D oder 1x 9 V
- USB Type C Eingang
- LEDs in angenehm grünem Licht
- Benutzerfreundliches und außergewöhnliches VARTA Produktdesign
- Inklusive USB Type C Ladekabel
- Umfassende Sicherheitseigenschaften

Erhältlich in folgenden Versionen:

- unbestückt



SMART
SWITCH
OFF



Multi Charger

Type 57659

- Lädt 2,4,6 oder 8x AA, AAA
- USB Type C Eingang
- LEDs in angenehm grünem Licht
- Benutzerfreundliches und außergewöhnliches VARTA Produktdesign
- Inklusive USB Type C Ladekabel
- Umfassende Sicherheitseigenschaften

Erhältlich in folgenden Versionen:

- unbestückt



SMART
SWITCH
OFF

Available in the following versions:

- 2x AAA 800 mAh 56703
- 2x AA 2100 mAh 56706
- without batteries



SMART
SWITCH
OFF

Available in the following versions:

- with 4x AA 2100 mAh 56706

Mini Charger

Type 57656

- Lädt 2x AA, AAA
- Globale Spannung – weltweit einsetzbar (100 – 240 V)
- LEDs in angenehm grünem Licht
- Benutzerfreundliches und außergewöhnliches VARTA Produktdesign
- Umfassende Sicherheitseigenschaften

Plug Charger

Type 57657

- Lädt 2 oder 4x AA, AAA
- Globale Spannung – weltweit einsetzbar (100 – 240 V)
- LEDs in angenehm grünem Licht
- Benutzerfreundliches und außergewöhnliches VARTA Produktdesign
- Umfassende Sicherheitseigenschaften

Spezialbatterien

Umfangreiches, hochwertiges Sortiment

VARTA bietet das umfassendste Premium Sortiment an Lithium, Silber und Alkaline Spezialbatterien am Markt.

Speziell entwickelt für den Energiebedarf von Standardanwendungen wie Autoschlüssel, Kameras, Uhren sowie allen Smart Home Anwendungen und vielen weiteren modernen Elektroklein geräten.





Für mehr
Informationen scannen

<https://www.varta-ag.com/spezial-batterien>



Lithium Coin

Ermöglichen die smarte Welt von morgen

Die hochwertigen VARTA Lithium Coin Knopfzellen wurden entwickelt, um kleine elektronische Geräte zuverlässig mit Energie zu versorgen und sind perfekt für verschiedene Standardanwendungen und smarte Geräte wie Autoschlüssel, Fernbedienungen, Waagen, Smart-Home-Geräte und viele weitere kleine elektronische Geräte. Beste Qualität und Nutzungsdauer garantiert.





UP
TO **55%**
MORE
ENERGY*

UP
TO **70%**
MORE
ENERGY*

VARTA Lithium Coin Knopfzellen sind in einer Vielzahl von Zellgrößen erhältlich und bieten höchste Leistung für Puls- und Dauerentladeanwendungen. Beste Qualität und extra Laufzeit garantiert für die gefragtesten Batteriegrößen.

KINDERSICHERE VERPACKUNG

VARTA Lithium Knopfzellenblister wurden speziell entwickelt, um den höchsten Sicherheitsstandards für kindersichere Verpackungen zu entsprechen. Unsere innovative Verpackung ist mit sicheren und leicht zu öffnenen, patentierten Zellfächern ausgestattet, um einen Kurzschluss der Zelle und Unfälle durch die Verwendung einer Schere zu vermeiden. Unsere neue Blisterkarten-Verpackung besteht aus 60 % weniger Kunststoff und zu mehr als 80 % aus recyceltem Material.**



TOP 5 der gefragtesten Lithium Knopfzellen***:

Batteriegröße	Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC
CR2032	06032	3,0	Lithium	3,2	20,0	3,0	CR2032
CR2025	06025	3,0	Lithium	2,5	20,0	2,5	CR2025
CR2016	06016	3,0	Lithium	1,6	20,0	1,8	CR2016
CR2430	06430	3,0	Lithium	3,0	24,0	4,0	CR2430
CR2450	06450	3,0	Lithium	5,0	24,0	6,2	CR2450

Für Geräte mit hohem Energiebedarf bei Dauer- und Impulsentladung



* Im Vergleich zu IEC 60086-2 Ed. 14.0 konstante Entladung (Service output test) MAD für CR2016.

Die Leistung kann je nach Verwendung variieren.

** Im Vergleich zu IEC 60086-2 Ed.14.0 elektronischer Schlüsselttest MAD für CR2032.

Die Leistung kann je nach Verwendung variieren.

*** Verfügbar für Blister 2, 4 und 5. 60% weniger Kunststoff im Vergleich zur früheren Verpackung.

*** Interne EMEA EIS Analyse für alle Verpackungsvarianten

Lithium Cylindrical

Halte jeden Moment mit viel Energie fest

VARTA Lithium Cylindrical sind professionelle Lithium-Rundzellen mit langanhaltender, höchster Leistung. Das Marktpotenzial für diese Batterien steigt durch den neuen Einsatz in smarten Anwendungen enorm an. Wir bieten eine hervorragende und sichere Energiequelle zum Schutz Ihrer Familie und um jeden Moment Ihres Lebens festzuhalten.





**+60
°C
-20**

**HÄLT EXTREMEN
TEMPERATUREN
STAND**



VARTA Lithium Cylindrical Batterien wurden entwickelt, um extremen Temperaturen standzuhalten und dabei eine schnelle und zuverlässige Energieversorgung zu gewährleisten. Die Batterien sind in verschiedenen Größen für den Einsatz in Hightech- und Fotoanwendungen erhältlich. Perfekt geeignet für das moderne Leben von heute und für den Einsatz in Smart-Home & Smart Security Geräten, ideal für Kameras, Fotoblitze und Taschenlampen.

Meistgefragte Lithium Cylindrical Batterien:

Batteriegröße	Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Typische Kapazität (mah)	Breite (mm)	Höhe / Tiefe (mm)	Tiefe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC
2CR5	06203	6,0	Lithium	1400	17,0	45,0	34,0	-	42,0	2CR5
CR-P2	06204	6,0	Lithium	1450	19,5	36,0	35,0	-	38,0	CR-P2
CR123A	06205	3,0	Lithium	1430	-	34,5	-	17,0	16,0	CR17345
CR2	06206	3,0	Lithium	930	-	27,0	-	15,6	11,0	CR15H270
CR½AA	06127	3,0	Lithium	670	-	25,1	-	14,5	9,0	CR14250

Exzellente Leistung für höchste Ansprüche



Alkaline Special

Starke Energie für einfache und intelligente Geräte

VARTA bietet das umfangreichste Premium-Sortiment an alkalischen Spezialbatterien – entwickelt, um maximale Sicherheit in Kombination mit zuverlässiger Leistung für verschiedene Kleingeräte des täglichen Lebens zu bieten.





Die VARTA Alkaline Spezialbatterien sind hochwertige, quecksilberfreie Alkali-Batterien in speziellen Formaten, die ideal für elektronische Geräte sind, welche eine nachhaltige Energieversorgung benötigen. Perfekt für den täglichen Energiebedarf in Anwendungen wie Spielzeug, medizinischen Geräten, Taschenrechnern, Fernbedienungen und vielen weiteren elektronischen Kleingeräten. Beste Qualität und Nutzungsdauer garantiert.



**MERCURY
FREE**



**LEAK
PROOF**

Alle Produkte sind quecksilberfrei, auslaufsicher und entsprechen den neusten Vorschriften für Knopfzellen.

TOP 5 der gefragtesten Alkaline Special Batterien*:

Batteriegröße	Typ	Spannung (V)	Elektrochem. System	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC
V13GA	04276	1,5	Alkaline	5,4	11,6	2,0	LR44
V23GA	04223	12	Alkaline	28,5	10,3	7,9	-
N/Lady	04001	1,5	Alkaline	30,2	12,0	10,0	LR1
V10GA	04274	1,5	Alkaline	3,05	11,6	1,1	LR54
V27A	04227	12	Alkaline	28,2	8,0	4,4	LR27

Ein breites Sortiment an Alkaline Spezialbatterien zur Versorgung von Alltagsgeräten.



*Interne EMEA EIS Analyse für alle Verpackungsvarianten

Silver Coin

Die größte Auswahl an Uhrenbatterien

Die VARTA Silver Coin Knopfzellen sind auch als Uhrenbatterien bekannt. Die große Auswahl an Batteriegrößen liefert zuverlässige, lang anhaltende Energie und erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Leistung.





VARTA Silberoxid Knopfzellen liefern konstante Energie, sind stoß-, vibrations- und beschleunigungsfest. Die Zellen sind quecksilberfrei und für ein breites Spektrum von Uhren, Spielzeug, Taschenrechnern, Fernbedienungen und andere kleine elektronische Präzisionsgeräte geeignet.



**MERCURY
FREE**



**LEAK
PROOF**



**STABLE
VOLTAGE**

Alle Produkte sind quecksilberfrei und entsprechen den neuesten Vorschriften für Knopfzellen. Die Premium-Batterien sind auslaufsicher und haben ein konstantes und stabiles Spannungsniveau.

VARTA Uhrenbatterien sind in verschiedenen Verpackungsformaten erhältlich, um den individuellen Anforderungen von Einzelhändlern und Großhändlern gerecht zu werden.



TOP 5 der gefragtesten Silver Coin Batterien*:

Batteriegröße	Typ	Spannung (V)	Elektrochemisches System	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	IEC
V377	00377	1,55	Silberoxid	2,6	6,8	0,34	SR66
V364	00364	1,55	Silberoxid	2,15	6,8	0,31	SR60
V371	00371	1,55	Silberoxid	2,1	9,5	0,57	SR69
V395	00395	1,55	Silberoxid	2,7	9,5	0,68	SR57
V392	00392	1,55	Silberoxid	3,6	7,9	0,62	SR41

Silver Coin Batterien zur Stromversorgung verschiedener Geräte.



*Interne EMEA EIS Analyse für alle Verpackungsvarianten

Leuchten

VARTA bringt Licht in ihr Leben

VARTA-Leuchten - Ihre täglichen Begleiter. Unsere Leuchten sind die perfekte Wahl für jeden Anlass. Wir bieten hochwertige Produkte für DIY, Familie, Sport und Reisen. Für mehr Unabhängigkeit zu Hause oder unterwegs.



Für mehr
Informationen scannen

<https://www.varta-ag.com/leuchten>



Leuchten

Unsere Taschenlampen sind die perfekte Ergänzung zu unserem Batteriesortiment.




3 JAHRE GARANTIE

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sind die Hauptkriterien beim Kauf einer Taschenlampe - und VARTA Leuchten werden als besonders zuverlässig wahrgenommen¹

Sichere und zuverlässige Produkte, die von renommierten Testinstituten und nach internationalen ANSI-Normen geprüft sind. Zuverlässige Leuchten in bewährter VARTA Qualität - mit 3 oder sogar mehr Jahren Garantie.



Wir bieten ein umfassendes Sortiment mit verschiedenen Arten von Leuchten: Stabtaschenlampen, Scheinwerfer, Laternen, spezielle Arbeitsformate usw.



Unsere neue Verpackung konzentriert sich auf die wichtigsten Leistungsmerkmale: Leuchtstärke, Leuchtdauer und Reichweite für mehr Verbraucherefreundlichkeit.



Unsere Leuchten verfügen über gut durchdachte Funktionen für eine angenehme Benutzererfahrung, z. B. stoßfest, wasserfest, verschiedene Lichtmodi...

¹VARTA Online Consumer Studie, EU 2017, 2019

Night Cutter

Premium Taschenlampen

Die Night Cutter-Taschenlampen haben ein elegantes Design und eine außergewöhnliche Leuchtweite, die die Nacht praktisch "durchschneidet".

Merkmale wie z.B. das Präzisionsfokussystem, eine Batteriestandsanzeige, ein versteckter USB-Anschluss und eine Notfall Power Bank zeigen, wie besonders diese Taschenlampen sind.



**UP TO 2M
SHOCK PROOF**



**4 LIGHT
LEVELS**



**PRECISION
FOCUS**



**CREE
LED**

Wiederaufladbare Premium-Taschenlampen mit integrierter USB-IN-Funktion, funktionieren mit allen Micro-USB-Kabeln. Mit Selbstentladungsschutz. Hochwertiges Aluminium-Gehäuse. Wasserdicht (IPX4) und stoßfest (2m Falltest). Mit Befestigungsclip. Bis zu 500 Aufladungen. Hochwertige Verpackung.

Night Cutter F40

Typ 18902

-  **1000 LUMEN**
-  **240 METER**
-  **65 STUNDEN**
-  **6x AA**
Batterien inklusive

- Batteriebetriebene Premium Stableuchte
- Gehäuse aus hochwertigem, eloxiertem Typ II Aluminium
- IPX4 spritzwassergeschützt
- Optisches Signal bei leeren Batterien
- Integrierter Befestigungsclip



Night Cutter F30R

Typ 18901

-  **700 LUMEN**
-  **300 METER**
-  **24 STUNDEN**

-  **RECHARGEABLE ACCU**
-  **INCL. MICRO USB CABLE**

- Kann durch zusätzlichen USB-Ausgang auch als Notfall Power Bank (2600 mAh) genutzt werden
- Optisches blaues Signal bei leerem Akku und rotes Signal während des Ladevorgangs

Night Cutter F20R

Typ 18900

-  **400 LUMEN**
-  **147 METER**
-  **22 STUNDEN**

-  **RECHARGEABLE ACCU**
-  **INCL. MICRO USB CABLE**

- Optisches Signal für Ladezustand und schwache Batterie in der Ein/Aus-Taste integriert



PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-ÜBERSICHT

Indestructible Pro


Nahezu unzerstörbar

Egal wie groß die Herausforderung ist, die VARTA Indestructible Pro Leuchten werden sie meistern. Durch ihre robuste Konstruktion mit gummierten Elementen, eloxiertem Aluminium, wasserdichten, staubdichten und stoßfesten Eigenschaften sind sie extrem robust und für maximale Haltbarkeit entwickelt worden. Auf diese Weise können sie auch unter härtesten Bedingungen viel Licht liefern.

7
JAHRE
GARANTIE



varta-ag.com/de/tougherthanlife



IP 67



- Extrem robuste (9m Falltest) Taschenlampe mit stoß-
absorbierendem gummierten Leuchtenkopf und Endkappe
- Gehäuse aus hochwertigem, eloxiertem Typ II Aluminium
- Bruchfeste Linse und Reflektor
- Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262)
- Robuste Konstruktion
- Wasser- und staubgeschützt (IP67)
- Helle Hochleistungs-LED
- 2 Leuchtmodi: High und Low

Indestructible F30 Pro

Typ 18714

- 650 LUMEN**
- 279 METER**
- 75 STUNDEN**
- 6x AA**
Batterien inklusive



Indestructible F20 Pro

Typ 18711

- 350 LUMEN**
- 140 METER**
- 55 STUNDEN**
- 2x AA**
Batterien inklusive

Indestructible F10 Pro

Typ 18710

- 300 LUMEN**
- 183 METER**
- 40 STUNDEN**
- 3x AAA**
Batterien inklusive



PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-
ÜBERSICHT

Indestructible BL20 Pro

Typ 18751

-  **400 LUMEN**
-  **400 METER**
-  **85 STUNDEN**
-  **6x AA**
Batterien inklusive

- Extrem robuste Laterne (4m Falltest) mit stoßabsorbierenden Gummielementen
- Bruchfeste Linse und Reflektor
- Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262)
- Helle Hochleistungs-LED


UP TO 4M
SHOCK PROOF


2 LIGHT
LEVELS


IP 54



7
JAHRE
GARANTIE

Indestructible H20 Pro

Typ 17732

-  **350 LUMEN**
-  **100 METER**
-  **23 STUNDEN**
-  **3x AAA**
Batterien inklusive

- Extrem robuste (3m Falltest) Kopfleuchte mit stoßabsorbierenden Gummielementen
- Bruchfeste Linse und Reflektor
- Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262)
- Helle Hochleistungs-LED
- 2 Leuchtmodi: High und Low
- Kopfband inkl. Mittelband


UP TO 3M
SHOCK PROOF


SWIVEL
HEAD


IP 67



Details Seite 140

Indestructible L30 Pro

Typ 18761

-  **450 LUMEN**
-  **20 METER**
-  **360 STUNDEN**
-  **6x AA**
Batterien **NICHT** inklusive

- Extrem robuste Campinglaterne (4m Falltest) mit stoßabsorbierenden Gummielementen
- Bruchfeste Linse und Reflektor
- Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262)
- Der Nachtlicht-Modus wird durch Doppelklick aktiviert
- 360° Ausleuchtung
- Ein abnehmbarer Leuchtschirm und der im Boden integrierte Haken ermöglichen ein Aufhängen der Leuchte
- Extrem breiter Griff an der Oberseite



Indestructible Key Chain Light

Typ 16701

-  **12 LUMEN**
-  **10 METER**
-  **3,5 STUNDEN**
-  **1x AAA**
Batterie inklusive

- Weiße 5mm LED für eine bessere Lichtausbeute
- Sehr robust (9m Falltest) und IPX4 spritzwassergeschützt
- Leuchtenkopf und Endkappe aus Gummi für eine maximale Haltbarkeit
- Inklusive Schlüsselring



7
JAHRE
GARANTIE



Details Seite 140

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-
ÜBERSICHT

Outdoor Sports

In der Natur bei Wind und Wetter

VARTAs Outdoor Sports Light Serie bietet das perfekte Licht für jedes Abenteuer. Hervorragende Outdoor-Eigenschaften wie Wasser- und Staubschutz, helle Trendfarben und nützliche Features wie ein nachleuchtender Ring oder ein integrierter Flaschenöffner sind für diese Serie charakteristisch.





Outdoor Sports H30R Wireless Pro

Typ 18650



- Smarte Stirnleuchte für Outdoor-Abenteuer
- 3 Lichtmodi: Spot, Flood und kombiniert (alle dimmbar)
- einfache Dimming-Funktion für stufenlose Einstellung der Lichtintensität je nach Bedarf
- zusätzlich rote LED für bessere Sicht bei Nacht
- Batteriestandsanzeige mittels kleiner LED innerhalb der Linse
- innovative Ladefunktion: Kabelloses Laden über Ladestation
- USB-Ladestation mit befestigtem Kabel (0,5m) inklusive



REFLEKTIERENDES LOGO ○

NEUES DESIGN
Kopfband jetzt mit verbesserter Funktion


47g



● LOGO LEUCHTET IM DUNKELN



DIMMABLE



WATER RESISTANT



SWIVEL HEAD



RECHARGEABLE ACCU



INCL. MICRO USB CABLE

Outdoor Sports Ultralight H30R

Typ 18631

 **300 LUMEN**

 **91 METER**

 **21 STUNDEN**

- Extrem leichte Kopfleuchte
- Wiederaufladbarer Li-Polymer Akku
- IPX4 spritzwassergeschützt und stoßfest
- Lade- und Batteriestandsanzeige (rot, gelb, grün)
- Verstellbares und waschbares Kopfband
- Ein abnehmbarer Befestigungsclip, um die Leuchte als Clip-Leuchte zu verwenden, ist inklusive
- Tastensperre - verhindert ein unbeabsichtigtes Anschalten
- Bis zu 500 Ladevorgänge möglich

Outdoor Sports H10 Pro

Typ 16650

-  **100 LUMEN**
-  **3x AAA**
Batterien inklusive
-  **45 METER**
-  **35 STUNDEN**

- Elegantes Sportzubehör für Outdoor-Abenteuer
- Bequemer und hoher Tragekomfort durch das verstellbare, abnehmbare und waschbare Kopfband



Outdoor Sports H20 Pro

Typ 17650

-  **200 LUMEN**
-  **3x AAA**
Batterien inklusive
-  **50 METER**
-  **52 STUNDEN**

- Inkl. roter LED, nicht blendend, für Nachtsicht
- Rote LED als Anzeige für schwache Batterien



Details Seite 142

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-ÜBERSICHT



Flaschenöffner am Boden der Leuchte

Outdoor Sports F30

Typ 18629

-  **350 LUMEN**
-  **145 METER**
-  **120 STUNDEN**

 **3x C**
Batterien inklusive

-  **UP TO 2M SHOCK PROOF**
-  **WATER RESISTANT**
-  **2 LIGHT LEVELS**
-  **GLOW IN THE DARK**

- Hochleistungs-LED
- Eloxiertes Aluminium (Typ II)
- Gummierter Griff
- Inklusive Handschlaufe

Outdoor Sports F20

Typ 18628

-  **290 LUMEN**
-  **153 METER**
-  **33 STUNDEN**

 **2x AA**
Batterien inklusive

Outdoor Sports F10

Typ 17627

-  **250 LUMEN**
-  **130 METER**
-  **40 STUNDEN**

 **3x AAA**
Batterien inklusive



Details Seite 143

Outdoor Ambiance Lantern L30RH

Typ 18666

-  **500 LUMEN**
-  **20 METER**
-  **370 STUNDEN**

-  **RECHARGEABLE BATTERY**
or 3x AA
Batterien NICHT inklusive



WATER RESISTANT



HYBRID POWER



DIMMABLE



NIGHT LIGHT MODE



EMERGENCY POWER BANK



- Hochleistungs-LEDs
- Dimmfunktion
- Abnehmbare Außenlinse
- IPX4 spritzwassergeschützt
- Zwei integrierte Hakenhalterungen
- Anzeige für niedrigen Batteriestand
- exklusives VARTA Produktdesign

Outdoor Ambiance Lantern L20

Typ 17666

-  **400 LUMEN**
-  **16 METER**
-  **300 STUNDEN**

-  **3x or 6x AA**
Batterien NICHT inklusive

-  
-  
-  
-  
-  **VARIOUS COLOR MODES**
-  **COLOR**
-  **MODES**



Outdoor Ambiance Lantern L10

Type 16666

-  **150 LUMEN**
-  **8 METER**
-  **250 STUNDEN**

-  **3x AA**
Batterien NICHT inklusive

-  
-  
-  
-  
-  **VARIOUS COLOR MODES**
-  **COLOR**
-  **MODES**

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-ÜBERSICHT

Work Flex®

"From Zero to Hero" mit den VARTA Work Flex® Leuchten

Die Work Flex® Serie bietet unterschiedliche Leuchten für jede Arbeitsumgebung. Spritzwasser- und staubgeschützt ermöglichen sie ein Arbeiten in nahezu jeder Heimwerkerumgebung. Mit ihren unterschiedlichen Features sind sie zuverlässige Helfer für alle Heim- und Handwerker.



Work Flex® Stadium Light Typ 18647

-  **1450 LUMEN**
-  **45 METER**
-  **15 STUNDEN**



**RECHARGEABLE
ACCU**



**INCL. MICRO
USB CABLE**

- Inkl. Li-Ionen Akku
- COB LED Technologie
- Kontrollleuchte für niedrigen Batterie-stand (rot und blau)
- Verstellbarer Standfuß (7 Positionen) mit integrierter Aufhängemöglichkeit zum Hängen oder Stellen
- Im Griffstück integrierter Haken



**UP TO 2M
SHOCK PROOF**



**3 LIGHT
LEVELS**



**ROTATING
HANDLE**



IP 54



**UP TO 2M
SHOCK PROOF**



**8 LIGHT
LEVELS**



IP 54



Work Flex® Motion Sensor H20 Typ 18648

-  **150 LUMEN**
-  **78 METER**
-  **20 STUNDEN**



3x AAA
Batterien inklusive



**MOTION
SENSOR**

- Bewegungsmelderfunktion (hoher Modus) durch Handbewegung vor der Leuchte
- COB LED Technologie und 3W LED
- 2m Falltest
- Verstellbares und waschbares Kopfband mit Mittelband
- Schwenkbarer Kopf für eine optimale Ausleuchtung der Umgebung



Work Flex® Telescope Light

Typ 18646



 **250 LUMEN**

 **125 METER**

 **30 STUNDEN**

 **4x AA**
Batterien inklusive

- COB LED Technologie für eine ideale Raumausleuchtung
- Mattierte Linse für eine bessere Verteilung des Lichts - kein Blenden (Flächenlicht)
- Ausziehbarer Leuchtenkopf mit Flächenlicht
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten durch einen Magnet auf der Rückseite und einen anpassbaren Haken für freihändiges Arbeiten
- Rutschfester, gummierter Griff
- VARTA Dreiecksform - kein Wegrollen



Work Flex® Area Light

Typ 17648

 **230 LUMEN**

 **22 METER**

 **35 STUNDEN**

 **3x AA**
Batterien inklusive



- COB LED Technologie für eine ideale Raumausleuchtung
- Mattierte Linse für eine bessere Verteilung des Lichts - kein Blenden
- Im Boden integrierter Magnet
- Verstellbares Licht für eine ideale Raumausleuchtung
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten - hängen, stellen, Magnet für freihändiges Arbeiten
- Einfach mitzunehmen, ideale Größe für Werkzeugkisten



Details Seite 146



Multifunction Light F20R

Typ 18649

Spotlicht | Seitenscheinwerfer | Hauptscheinwerfer (2 Leuchtstärken)

	50	100	100 LUMEN
	20	12	12 METER
	6	3	3 STUNDEN

- Drei Leuchtquellen
- 180° klappbares Design
- Kompakt und leicht
- Mehrere Magnete
- Integrierter Clip
- Anzeige für niedrigen Batteriestand und Ladung
- VARTA Sicherheitsmerkmale
- Inklusive USB Typ C Kabel



SHOCK
PROOF



CLIP
& MAGNET



IP 54



RECHARGEABLE
ACCU


Work Flex® Pocket Light

Typ 17647

	110 LUMEN
	40 METER
	6 STUNDEN

3x AAA
Batterien inklusive

- COB LED Technologie für eine ideale Raumausleuchtung
- Mattierte Linse für eine bessere Verteilung des Lichts - kein Blenden (Flächenlicht)
- Taschenclip mit Magnet für freihändiges Arbeiten
- Rutschfester, gummierter Griff
- VARTA Dreiecksform - kein Wegrollen
- Einfach mitzunehmen - Hosentaschenformat



2 LIGHT
MODES



WATER
RESISTANT



SHOCK
PROOF



CLIP &
MAGNET

Details Seite 147/148

Work Flex® BL30R

Typ 18684

-  **550 LUMEN**
-  **460 METER**
-  **16 STUNDEN**



**RECHARGEABLE
ACCU**



**INCL. MICRO
USB CABLE**



- Cree Hochleistungs-LED und mehrere mittelstarke LEDs
- Mit abnehmbarem Tragegurt
- Bis zu 500 mal wiederaufladbar
- Im Griff integrierte LED als Anzeige für leere Batterien und Ladestatus
- Der USB-Eingang ist durch eine Gummikappe vor Staub geschützt



**SHOCK
PROOF**



**3 LIGHT
LEVELS**



**WATER
RESISTANT**



**ADJUST-
ABLE**

Work Light BL40

Typ 18660

-  **300 LUMEN**
-  **320 METER**
-  **270 STUNDEN**



- Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit Cree 4 Watt Hochleistungs-LED
- Zwei Leuchtstärken: 100% und Energiesparmodus
- 145° höhenverstellbarer Leuchtenkopf
- Tragegurt für optimalen Bedienkomfort
- Inklusive VARTA 6V Alkaline Batterie für bis zu 270 Stunden Batterielaufzeit
- Ersatzteile: Batterie - Bestell-Nr. 00435 101 111



**OIL
RESISTANT**



**SWIVEL
HEAD**



Day Light Multi LED

Ihr zuverlässiger täglicher Begleiter

Die VARTA Day Light Multi LED Serie ist für den täglichen Gebrauch konzipiert. Alle Taschenlampen sind mit Multi-LEDs und einem stoßfesten 3-Komponenten-Gehäuse ausgestattet. Eine Handschleufe sorgt für bequeme Handhabung.



Day Light Multi LED F30 Typ 17612

- 70 LUMEN**
- 32 METER**
- 125 STUNDEN**

- 2x D**
Batterien inklusive
- 14x**
5mm LEDs

Day Light Multi LED F20 Typ 16632

- 40 LUMEN**
- 29 METER**
- 62 STUNDEN**

- 2x AA**
Batterien inklusive
- 9x**
5mm LEDs

Day Light Multi LED F10 Typ 16631

- 20 LUMEN**
- 20 METER**
- 8 STUNDEN**

- 1x AA**
Batterie inklusive
- 5x**
5mm LEDs



SHOCK PROOF

LANYARD

Multi LED Technologie. Stoßfestes 3-Komponenten-Gehäuse (Aluminium, Gummi, ABS Kunststoff).

Day Light Key Chain Light Typ 16605

- 12 LUMEN**
- 22 METER**
- 6,5 STUNDEN**

- 1x AAA**
Batterie inklusive
- 1x**
5mm LEDs

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-ÜBERSICHT

Aluminium Lights

Taschenlampen für
den täglichen Gebrauch

Klassisch, elegant und robust zugleich.
Die VARTA Aluminium Lights sind speziell
für den täglichen Gebrauch entwickelt.



SHOCK PROOF



ALUMINIUM



Aluminium Light Pro F10

Type 16606

-  **150 LUMEN**
-  **45 METER**
-  **25 STUNDEN**
-  **2x AAA**
Batterien inklusive

Aluminium Light Pro F20

Typ 16607

-  **250 LUMEN**
-  **70 METER**
-  **35 STUNDEN**
-  **2x AA**
Batterien inklusive

Aluminium Light Pro F30

Typ 17608

-  **400 LUMEN**
-  **150 METER**
-  **50 STUNDEN**
-  **3x AAA**
Batterien inklusive



ANODIZED ALUMINIUM



CLIP



SHOCK PROOF

- Eloxiertes Aluminium
- Texturierte Oberfläche
- Modernes, zeitloses Design

Metal Key Chain Light

Typ 16603

-  **15 LUMEN**
-  **11 METER**
-  **6 STUNDEN**
-  **2x CR2016**
Batterien inklusive



2 LIGHT LEVELS



AUTO SHUT OFF

- Ultra kompakte Leuchte aus einer hochwertigen, verchromten Zinklegierung
- Weiße 5mm LED für einen besseren Lichtstrahl
- Großer und komfortabler Schalter aus Gummi
- Inkl. Schlüsselring

Details Seite 139

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-ÜBERSICHT

Vielfältige Leuchten

Nützliche Helfer für
verschiedenste Nutzungszwecke

VARTA's preiswerte Alltagsleuchten bieten zuverlässige
Lichtlösungen für jeden Anlass.



3m
120°



Motion Sensor Night Light

Typ 16624



17 LUMEN



4,8 METER



28 STUNDEN



3x AAA

Batterien inklusive
im Einzelpack



**HOOK
HOLE**



**MAGNET
& TAPE**

**30
SEC**

**AUTO
SHUT OFF**

**LAST
UP TO**

**365
DAYS***

- Nachtlicht mit Bewegungsmelder und warmweißer LED
- Einfache Befestigungsmöglichkeiten durch drei Optionen: Befestigungsloch, Magnete und Klebeband
- Schiebeschalter auf der Unterseite, um Lichtmodi auszuwählen (an/aus/auto)
- Bewegungserkennung in einem Aktionsradius von 3m und 120°

UV Light

Typ 15638



UV 395 – 400 nm



8,5 STUNDEN



3x AAA

Batterien inklusive



VERIFY



CHECK



**SHOCK
PROOF**



**HYGIENE
HELPER**

- Nützlicher Hygienehelfer, der dabei hilft, das Hygienelevel hoch zu halten
- Findet und identifiziert Rückstände von Schmutz oder Tierurin
- Prüft und verifiziert Banknoten, Fingerabdrücke und fluoreszierende Substanzen
- Multi LED Technologie: 14x UV-LEDs
- Aluminiumgehäuse und gummierter Griff

*Hält bis zu 365 Tage, wenn Leuchte fünfmal am Tag für 30 Sekunden in Betrieb ist.

Pen Light

Typ 16611



3 LUMEN



11 METER



15 STUNDEN



1x AAA

Batterie inklusive

- Außergewöhnlich schlanke und leichte Leuchte mit Aluminiumgehäuse
- Weiße 5mm LED für eine bessere Lichtausbeute
- Praktischer Befestigungsclip



LED



CLIP

Palm Light

Typ 16645



15 LUMEN



75 METER



3,5 STUNDEN



4.5V

Battery included



CLIP



- Formschöne Allzweckflachleuchte aus Metall
- Praktischer Hängeclip
- Schiebeschalter (an/aus)



LANYARD

100 %
BATTERY-
INDEPENDENT



1.0 MIN
TURN

=



30 MIN
LIGHT



28 LUMEN



24 METER



1,5 STUNDEN

Dynamo Light

Typ 17680

- Spendet immer Licht - 100% batterieunabhängig
- Eine Minute kurbeln erzeugt 30 Minuten Licht
- Inkl. Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 120 mAh
- Drei weiße 5mm LEDs für einen besseren Lichtstrahl
- Stoßfestes und IPX4 spritzwassergeschütztes Gehäuse aus ABS-Kunststoff



Lipstick Light

Typ 16617



19 LUMENS



25 METERS



3 HOURS



1x AA
Batteries included



LANYARD

GLOW IN
THE DARKWATER
RESISTANT

- Elegante und handliche LED Taschenlampe mit Aluminium-Gehäuse und geriffeltem Gummigriff
- 0,5 Watt Hochleistungs-LED für einen weitreichenden Lichtstrahl
- Fluoreszierende Flächen auf Griff und An/Aus-Schalter ermöglichen das schnelle Finden der Leuchte auch in dunkler Umgebung
- Erhältlich in zwei Farben türkis und pink




Erhältlich in folgenden Farben:

 Light Blue and Light Pink



FLEXIBLE



**HANDLE
CLIP**

Book Light Typ 16618



9 LUMEN



4 METER



26 STUNDEN



2x CR2032
Batterien inklusive

- Die flexible Leuchte für entspannten Lesespaß
- Gleichmäßige, vollständige Ausleuchtung der Buchseite
- Flexibler 150mm-Hals für eine individuelle Positionierung des Leuchtenkopfes
- Mit praktischem Befestigungsclip



Silver Light Typ 16647



28 LUMEN



41 METER



12 STUNDEN



3x AAA
Batterien inklusive



CLIP



MULTI LED

- Kompakte und handliche Flachleuchte in stilischem Design mit 3x 5mm LEDs
- Drei separate Lupenlinsen für einen weiten Lichtstrahl
- Robustes ABS-Kunststoffgehäuse mit gummierter Griffenlage
- Praktischer Aufhängeclip



Portable Power

Für ein unabhängiges Leben

Innovative Produkte mit umfangreichen Sicherheitsfunktionen sowie den neuesten Technologietrends garantieren die optimale Energieversorgung mobiler Geräte. Überall, wo mobile Energie benötigt wird, sorgen wir für ultimativen Komfort und bieten maximale Flexibilität für den Alltag der Verbraucher.



Für mehr
Informationen scannen

<https://www.varta-ag.com/portable-power>



Power Banks

Der kompetente Begleiter für
maximale Flexibilität

VARTA Power Banks sind mit umfassenden Sicherheitsfunktionen ausgestattet um Smartphones, Tablets, Kopfhörer und andere mobile Geräte sicher mit optimierter Energie zu versorgen - überall und jederzeit.





**UN38.3
COMPLIANT
TRANSPORT
SAFETY**



**TESTED
LITHIUM CELLS
ACC. TO.
UL1642**

Ausgestattet mit

ADVANCED SAFETY TECHNOLOGY

Um maximale Sicherheit für mobile Geräte zu gewährleisten.



TEMPERATUR- KONTROLLE

Ein interner NTC Sensor unterbricht den Ladeprozess bei zu hohen Temperaturen.



SCHUTZ VOR ÜBERSTROM

Die Batterien der Power Bank sind gegen Überstrom geschützt, um Beschädigungen der Zelle oder der Geräte während des Ladevorgangs zu verhindern.



SCHUTZ VOR ÜBERLADUNG

Die Batterien der Power Bank sind gegen Überladen geschützt, um Beschädigungen der Zelle zu verhindern.



SCHUTZ VOR ÜBERSPANNUNG

Eine AZ-Diode schützt die Power Bank gegen Überspannung durch externe Stromquellen.



SCHUTZ VOR TIEFENTLADUNG

Der Schutz vor Tiefentladung verhindert Beschädigungen der Zellen und verlängert die Lebensdauer.



KURZSCHLUS- SCHUTZ

Die Power Bank und das zu ladende Gerät sind vor Schäden durch Kurzschlüsse geschützt.

Energy Power Banks

Ihr zuverlässiger Begleiter, für
das Extra an Energie

Kompakte und leistungsstarke Energiequelle mit
USB Type C Eingang und Ausgang für schnelles Laden.
Ideal für unterwegs: lädt 3 Geräte auf einmal.



**ADVANCED
SAFETY
TECHNOLOGY**



**INCL. MICRO
USB CABLE**



Power Bank Energy 5000 Typ 57975

Die geeignete Kapazität für
den täglichen Energiebedarf

- Technologietrend:
USB Type C 5 V/ 2.4 A Eingang
und Ausgang für schnelles Laden



+26
HOURS
TALK TIME



2X USB
2.4 A OUT



1X USB TYPE C
2.4 A
IN-/OUT

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR



+55
HOURS
TALK TIME*



+83
HOURS
TALK TIME*



+114
HOURS
TALK TIME*



2X USB
2.4 A OUT



1X USB TYPE C
3.0 A IN-/OUT

SPEZIALBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

Power Bank Energy 10 000 Typ 57976

Die geeignete Kapazität für
einen Wochenendausflug

Power Bank Energy 15 000 Typ 57977

Die geeignete Kapazität für
eine längere Reise

Power Bank Energy 20 000 Typ 57978

Die geeignete Kapazität für
höchste Energiebedürfnisse

- Technologietrend: USB Type C 5 V/3.0 A Eingang und Ausgang für schnelles Laden

ZWEITPLATZIERUNGEN

*Zusätzliche Stunden basieren auf den Samsung Galaxy S9 Batteriespezifikationen auf samsung.com.
Leistung kann je nach Gerät variieren.

Wireless Power Banks

Smarte Allrounder - modern und leistungsstarke 2in1 Produkte für maximale Flexibilität

Die hochwertigen VARTA Wireless Power Banks bieten Power Delivery, Quick Charge und kabelloses Laden in einer Produktlösung und ermöglichen gleichzeitiges Laden von bis zu 4 Geräten.



**ADVANCED
SAFETY
TECHNOLOGY**



**INCL. TYPE C
CABLE**



Wireless Power Bank 10 000

Type 57913

Die geeignete Kapazität für einen **Wochenendausflug**



+55
HOURS
TALK TIME*

2 in 1
WIRELESS
CHARGER
+
POWER
BANK



10W
FAST WIRELESS
CHARGING



2X USB QC
3.0 A OUT

PD



1X USB TYPE C
3.0 A
IN-/OUT

USB Type C PD Ausgang und Quick Charge 3.0 für schnelles und intelligentes Laden (5 V/ 3 A; 9V/ 2 A; 12V/ 1.67 A).



+83
HOURS
TALK TIME*



2 in 1
WIRELES CHARGER +
POWER BANK



2X USB
2.4 A OUT

PD



1X USB TYPE C
3.0 A IN-/OUT

Wireless Power Bank 15 000

Type 57908

Die geeignete Kapazität für **eine längere Reise**



+114
HOURS
TALK TIME*

Wireless Power Bank 20 000

Type 57909

Die geeignete Kapazität für **höchste Energiebedürfnisse**


Zusätzliche Stunden basieren auf den Samsung Galaxy S9 Batteriespezifikationen auf samsung.com. Leistung kann je nach Gerät variieren.

Details Seite 153

Wireless Chargers

Die komfortable Art zu Laden!

Die VARTA Wireless Charger bieten schnelles kabelloses Laden für qi-fähige Geräte und überzeugen durch ihr schlichtes und modernes Design, das zu jeder Einrichtung passt. Die beste Wahl für die Energieversorgung zu Hause.



**INCL. TYPE C
CABLE**



Wireless Charger Pro

Type 57905

- Schnelles kabelloses Laden mit bis zu 15 Watt*
- Zentrierte Ladespule für flexible Ladepositionen auf dem Pad
- Mehrfarbige LED zur Ladeanzeige
- USB Type C Eingang
- Inkl. USB Type C Ladekabel
- Hochqualitative Materialien: Aluminium und Stoff Textur


*Bei Verwendung eines 18W Adapters (oder höher) und eines Schnellladekabels



**CHARGES
EARPHONES**



**15W
FAST WIRELESS
CHARGING***



**20W
FAST WIRELESS
CHARGING***

Wireless Charger Multi

Type 57906

- Schnelles kabelloses Laden mit bis zu 20W: 10W + 10W*
- Zwei Ladebereiche mit Dual-Coil-Technologie
- Gleichzeitiges Laden von 2 Geräten
- Mehrfarbige LED zur Ladeanzeige
- USB Type C Eingang
- Inkl. USB Type C Ladekabel
- Hochqualitative Materialien: Aluminium und Stoff Textur

*Bei Verwendung eines 27 W Adapters (oder höher) und eines Schnellladekabels



**CHARGES
2 DEVICES AT ONCE**



**CHARGES
EARPHONES**

Accessories

Essentielles Zubehör für ein optimiertes Ladeerlebnis

Das VARTA Zubehör umfasst Wandladegeräte, Autoladegeräte, Adapter und Kabel mit nützlichen Funktionen in modernem und zeitlosem Design, um den täglichen Ladebedarf zu decken.





PD 
2X USB TYPE C
3.25 A OUT


1X USB
QC 3.0 A OUT

High Speed Charger

Type 57956

- Extrem leistungsstarkes Ladegerät mit 65 W Ausgangsleistung
- Gleichzeitiges Laden von bis zu 3 Geräten inklusive Laptops
- Schnelles und intelligentes Laden mit Power Delivery und Quick Charge
- Globale Spannung - weltweiter Einsatz (100 - 240 V)
- Modernes und hochwertiges VARTA Design das zu jeder modernen Einrichtung passt

65W
TOTAL
OUTPUT



CHARGES
LAPTOPS

GaN
TECH

Speed Charger

Type 57955

- Gesamt-Ausgangsleistung: 38 W max.
- 1x USB Type C PD und 1x USB A QC Ausgang
- Gleichzeitiges Laden von bis zu 2 Geräten
- Unterstützt Power Delivery & Quick Charge
- Ultraschnelles und intelligentes Laden
- Superleicht, sehr handlich und kompakt
- Garantierte und bewährte VARTA Qualität

38W
TOTAL
OUTPUT

GaN
TECH



NEUES
PRODUKT
 VERFÜGBAR AB
 MÄRZ 2023

PD 
1X USB TYPE C
3.0 A OUT


1X USB
QC 3.0 A OUT

Car Charger USB

Type 57931


- Kompakter und leistungsstarker 12-24 V Adapter
- Lädt 2 Geräte gleichzeitig auf
- Mit zwei USB-Anschlüssen: 2x 2.4 A

24W

TOTAL
OUTPUT



2X USB
2.4 A OUT



INCL. MICRO
USB CABLE



Blauer LED zeigt
die Ladung an

Car Charger Dual USB Fast

Type 57932

- Kompakter und leistungsstarker 12-24 V Adapter
- Lädt 2 Geräte gleichzeitig auf
- Lädt die meisten USB-Geräte mit maximaler Geschwindigkeit, einschließlich Tablets
- Schnelles und intelligentes Laden mit USB Type C PD

30W

TOTAL
OUTPUT



1X USB
2.4 A OUT

PD

1X USB TYPE C
3.0 A OUT



Charge & Sync Adapter

Adapter mit USB A
to USB Type C Connector

Type 57946



USB A

Schnellladen &
Synchronisieren
← 3.0A →
reversibler Anschluss



USB TYPE C

Charge & Sync Adapter

Adapter mit Micro USB
to USB Type C Connector

Type 57945



MICRO USB

Schnellladen &
Synchronisieren
← 3.0A →



USB TYPE C

reversibler Anschluss

- Klein, smart und praktisch
- Kompatibel mit allen USB Type C Geräten

2 METERS

NYLON
CABLE

ALUMINIUM

NEUE
PRODUKTE
VERFÜGBAR AB
MÄRZ 2023



Speed Charge & Sync Cable USB A to USB Type C Type 57935



- Laden & Synchronisieren
- Leistungsübertragung: 60 W
- Datenübertragung: 5 Gbit/s



Speed Charge & Sync Cable USB Type C to USB Type C Type 57936



- Laden & Synchronisieren
- Leistungsübertragung: 100 W
- Datenübertragung: 10 Gbit/s

Speed Charge & Sync Cable 3in1 USB A to Micro USB | USB Type C | Lightning Type 57937



3 in 1

Made for
iPhone | iPad | iPod

- Laden & Synchronisieren
- Leistungsübertragung: 12 W
- Datenübertragung: 480 Mbit/s



Mag Pro Accessories

Snap, charge & go

VARTAs Mag Pro Accessories sind kompatibel mit der von Apple entwickelten MagSafe-Technologie. Mobile Geräte halten mühelos und perfekt ausgerichtet durch magnetische Anziehung oder Fixierung. Dank der Qi-Kompatibilität laden unsere VARTA-Produkte jedes Gerät auf, das kabelloses Laden unterstützt!





15W
FAST
CHARGING



MAGSAFE
COMPATIBLE*



Qi
COMPATIBLE**

Mag Pro Wireless Car Charger

Type 57902



**INCL. CAR
FIXATION**



**INCL. TYPE C
CABLE**

- Kabelloses Laden mit bis zu 15 W*
- Kompatibel mit MagSafe
- Funktioniert mit allen Qi-fähigen Geräten**
- USB-Typ-C-Eingang
- Geschmeidige Materialien zum Schutz von Telefon und Fahrzeuginnenraum
- Garantierte VARTA Qualität



Details Seite 159

*7,5W für Apple-Geräte | **durch Verwendung des entsprechenden Zubehörs, z.B. Magnetring, Magnethülle oder Vergleichbares

Warenträger

Unterschiedliche Lösungen individuell für Sie zusammengestellt

VARTA bietet eine große Auswahl an individuell angepassten Lösungen, um Verbraucher anzusprechen und Produkte in einem perfekten und sogar maßgeschneiderten Erscheinungsbild zu präsentieren.





Qualitativ hochwertige Lösungen für Zweitplatzierungen

Der Einkauf von Batterien ist stark impulsgetrieben! Nutzen Sie Zweitplatzierungen um Ihre Kunden an Batterien zu erinnern

- Platzieren Sie Displays an hochfrequentierten Verkaufsflächen, an der Kasse und in der Nähe der batteriebetriebenen Geräte, zB. Medien-/Elektrobereich, etc.
- Die zusätzliche Nutzung von Zweitplatzierungen wird Ihr Batteriegeschäft verbessern und Ihren Kategorieertrag steigern
- Verwenden Sie verschiedene Displays für verschiedene Standorte, um Kunden ideal anzusprechen

Perfekt harmonisiertes Produktportfolio

- Alle Zweitplatzierungen werden auf Basis unserer VARTA Sortiments- & Platzierungsprinzipien optimiert
- Garantierte Stabilität durch langjährige VARTA Displayexpertise
- 90 % unserer Display-Lösungen sind sofort einsatzbereit
- Modulare Displayteile für maximale Flexibilität über ein breites Display-Spektrum
- Unsere Displays sind zu 100 % recycelbar



Category Management

Nutzen Sie die Kompetenz
des Marktführers!

VARTA Consumer setzt mit innovativen Produkten, Premiumqualität
und attraktiven Handelspromotionen kontinuierlich neue Impulse
für den Markt von Haushaltsbatterien.



Für mehr
Informationen scannen

[https://www.varta-ag.com/de/industrie/
service/category-management](https://www.varta-ag.com/de/industrie/service/category-management)

Multilocations

Optimieren Sie Ihr Batteriegeschäft!

Wir unterstützen unsere Handelspartner mit professioneller und pragmatischer Beratung in der Ausschöpfung aller Umsatzpotenziale am Point of Sale: nach Omnichannel Ansatz beraten wir kanalübergreifend (Offline & Online) bei der Optimierung von Sortiment, Regal- und Zweitplatzierung, Handelspromotionen, Kataloge aber auch bei der Optimierung von Sichtbarkeit und Präsentation unserer Produkte in Kunden-Webshops und Marktplätzen.




Sortimentsübersicht

Alle Produktdetails auf einen Blick





Batterietester



Produkt	LCD Digital Battery Tester
Artikel-Nr.	00891 101 401
Bestückt mit	2x V13GA
Batterien / Verbrauchereinheit	1
Breite (mm) Blister	80
Höhe (mm) Blister	195
Tiefe (mm) Blister	25
Gewicht (g) Blister	68
Kleinste Versandeinheit	8
Versandkarton	8
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 168064 1
UVP (inkl. MwSt.)*	8,99 €

- Praktischer und benutzerfreundlicher Batterietester
- Prüft alle wichtigen Batterien, Akkus und Knopfzellen
- Ergebnisse sind auf dem LC-Display ablesbar
- Bestückt mit 2 Knopfzellen (LR44)



Voltage	Icon	Range	Display
1.2V		>1.1V 1.1 - 1.0V <1.1V	
1.5V		>1.4V 1.4 - 1.2V <1.2V	
3V		>2.9V 2.9 - 2.6V 2.6V	
9V		>8.3V 8.3 - 7.9V 7.9V	

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Ultra Lithium



Produkt	6103	6103	6106	6106	6122
Baugröße	AAA, Micro	AAA, Micro	AA, Mignon	AA, Mignon	9V, E-Block
Artikel-Nr.	06103 301 402	06103 301 404	06106 301 402	06106 301 404	06122 301 401
Batterien / Verbraucher-einheit	2	4	2	4	1
Breite (mm) Blister	80	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12	12	16	16	19
Gewicht (g) Blister	24	39	38	67	46
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10
Versandkarton	50	50	100	100	50
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	9,0
Elektrochem. System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Breite (mm) Batterie	—	—	—	—	26,5
Höhe (mm) Batterie	44,5	44,5	50,5	50,5	49,0
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—	—	17,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	10,5	14,5	14,5	—
Gewicht (g) Batterie	7,3	7,3	15,0	15,0	41,0
IEC	FR10G445	FR10G445	FR14505	FR14505	—
Details	Seite 15				
EAN/GTIN/ Verbraucher-einheit					
UVP (inkl. MwSt.)*	5,99 €	10,99 €	5,99 €	10,99 €	11,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.

Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

**UL zertifiziert. Underwriters Laboratories www.ul.com

Longlife Max Power



Produkt	4703	4706	4714	4720	4722
Baugröße	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
Artikel-Nr.	04703 101 404	04706 101 404	04714 101 402	04720 101 402	04722 101 401
Batterien / Verbrauchereinheit	4	4	2	2	1
Breite (mm) Blister	80	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12	16	27	35	19
Gewicht (g) Blister	55	104	137	282	51
Kleinste Versandeinheit	10	20	10	10	10
Innenkarton	10	20	10	10	10
Versandkarton	50	100	100	50	50
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	9,0
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Batterie	—	—	—	—	26,5
Höhe (mm) Batterie	44,5	50,5	50,0	61,5	48,5
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—	—	17,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	14,5	26,2	34,2	—
Gewicht (g) Batterie	11,5	23,8	65,8	140,4	47,0
IEC	LR03	LR6	LR14	LR20	6LR61
Details	Seite 17	Seite 17	Seite 17	Seite 17	Seite 17
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit					
UVP (inkl. MwSt.)*	7,49 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €	7,49 €

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER



ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-
ÜBERSICHT

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Longlife Power



Produkt	4903	4903	4906	4906	4912
Baugröße	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	Normal, MN1203
Artikel-Nr.	04903 121 111	04903 121 414	04906 121 414	04906 121 354	04912 121 411
Batterien / Verbrauchereinheit	1	4	4	4	1
Breite (mm) Blister	—	80	80	60	80
Höhe (mm) Blister	—	120	120	52	120
Tiefe (mm) Blister	—	12	16	15	23
Gewicht (g) Blister	11	54	104	96	181
Kleinste Versandeinheit	200	10	20	10	10
Innenkarton	200	10	20	10	10
Versandkarton	1000	50	100	100	100
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	4,5
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Batterie	—	—	—	—	62,0
Höhe (mm) Batterie	44,5	44,5	50,5	50,5	67,0
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—	—	22,0
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	10,5	14,5	14,5	—
Gewicht (g) Batterie	11,4	11,4	23,8	23,8	170,0
IEC	LR03	LR03	LR6	LR6	3LR12
Details	Seite 19	Seite 19	Seite 19	Seite 19	Seite 19
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 1008496 157344 8	 4 1008496 155974 9	 4 1008496 155943 5	 4 1008496 157340 0	 4 1008496 155994 7
UVP (inkl. MwSt.)*	1,99 €	6,49 €	6,49 €	6,49 €	6,49 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.

Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.



4914	4914	4920	4920	4922	4922
C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
04914 121 111	04914 121 412	04920 121 111	04920 121 412	04922 121 411	04922 121 411
1	2	1	2	1	1
—	80	—	80	26,5	80
—	120	—	120	17,5	120
—	27	—	35	48,5	19
66	137	137	282	46	51
20	10	20	10	20	10
20	10	20	10	20	10
200	100	100	50	200	50
1,5	1,5	1,5	1,5	9,0	9,0
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
—	—	—	—	26,5	26,5
50,0	50,0	61,5	61,5	48,5	48,5
—	—	—	—	17,5	17,5
26,2	26,2	34,2	34,2	—	—
65,8	65,8	136,9	136,9	46,0	46,0
LR14	LR14	LR20	LR20	6LP3146	6LP3146
Seite 19	Seite 19	Seite 19	Seite 19	Seite 19	Seite 19
3,49 €	6,49 €	3,49 €	6,49 €	6,49 €	6,49 €

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

LEUCHTEN





PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-ÜBERSICHT

Longlife



Produkt	4103	4106	4106	4114	4114
Baugröße	AAA, Micro, MN2400, Ministilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	AA, Mignon, MN1500, Stilo	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia	C, Baby, MN1400, 1/2 Torcia
Artikel-Nr.	04103 101 414	04106 101 414	04106 101 354	04114 101 111	04114 101 412
Batterien / Verbrauchereinheit	4	4	4	1	2
Breite (mm) Blister	80	80	60	—	80
Höhe (mm) Blister	120	120	52	—	120
Tiefe (mm) Blister	12	16	15	—	27
Gewicht (g) Blister	54	101	93	66	137
Kleinste Versandeinheit	10	20	10	20	10
Innenkarton	10	20	10	20	10
Versandkarton	50	100	100	200	100
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Breite (mm) Batterie	—	—	—	—	—
Höhe (mm) Batterie	44,5	50,5	50,5	50,0	50,0
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—	—	—
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	14,5	14,5	26,2	26,2
Gewicht (g) Batterie	11,3	23,2	23,2	65,8	65,8
IEC	LR03	LR6	LR6	LR14	LR14
Details	Seite 21	Seite 21	Seite 21	Seite 21	Seite 21
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 152507 2	 4 008496 152515 7	 4 008496 157277 9	 4 008496 157369 1	 4 008496 152526 3
UVP (inkl. MwSt.)*	4,29 €	4,29 €	4,29 €	2,49 €	4,29 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.



4120	4120	4122	4122
D, Mono, MN1300, Torcia	D, Mono, MN1300, Torcia	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor	9V, E-Block, PP3, MN1604, Transistor
04120 101 111	04120 101 412	04122 101 411	04122 101 411
1	2	1	1
—	80	26,5	80
—	120	48,5	120
—	35	17,5	19
135	278	46,0	51
20	10	20	10
20	10	20	10
100	50	200	50
1,5	1,5	9,0	9,0
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
—	—	26,5	26,5
61,5	61,5	48,5	48,5
—	—	17,5	17,5
34,2	34,2	—	—
135,1	135,1	46,0	46,0
LR20	LR20	6LP3146	6LP3146
Seite 21	Seite 21	Seite 21	Seite 21
2,49 €	4,29 €	4,29 €	4,29 €

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUF LADBAR

SPEZIALBATTERIEN




LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

Recharge Accu Power



Produkt	56743	56703	56703	56703	5703	5703
Baugröße	AAA, Micro	AAA, Micro				
Artikel-Nr.	56743 101 404	56703 101 111	56703 101 402	56703 101 404	05703 301 402	05703 301 404
Typische Kapazität (mAh)	550	800	800	800	1000	1000
Batterien / Verbraucher-einheit	4	10	2	4	2	4
Breite (mm) Blister	80	56	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	45	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12	23	12	12	12	12
Gewicht (g) Blister	49	125	35	61	37	65
Kl. Versand-einheit	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	40	10	10	10	10
Versandkarton	50	360	50	50	50	50
Spannung (V)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Elektrochem. System	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Höhe (mm) Batterie	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Gewicht (g) Batterie	10,2	12,0	12,0	12,0	14,0	14,0
IEC	HR03	HR03	HR03	HR03	HR03	HR03
Details	Seite 25	Seite 25				
EAN/GTIN/ Verbraucher-einheit	 4 4008496 1884292	 4 4008496 1550852	 4 4008496 1550579	 4 4008496 1550616	 4 4008496 1538621	 4 4008496 1594375
UVP (inkl. MwSt.)*	6,99 €	3,99 €	7,49 €	13,99 €	9,99 €	16,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.

Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.



56746	56706	56706	56706	56756	56756
AA, Mignon					
56746 101 404	56706 101 111	56706 101 402	56706 101 404	56756 101 402	56756 101 404
1350	2100	2100	2100	2400	2400
4	10	2	4	2	4
80	144	80	80	80	80
120	51,5	120	120	120	120
16	16	16	16	16,4	16,4
93	298	62	120	71	133
10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10
100	200	100	100	100	100
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
22,2	29,0	29,0	29,0	31,0	31,0
HR6	HR6	HR6	HR6	HR6	HR6
Seite 25					
6,99 €	3,99 €	7,49 €	13,99 €	9,99 €	16,99 €

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN





LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

Recharge Accu Power





Produkt	5716	5716	56714	56720	56722
Baugröße	AA, Mignon	AA, Mignon	C, Baby	D, Mono	9V, E-Block
Artikel-Nr.	05716 101 402	05716 101 404	56714 101 402	56720 101 402	56722 101 401
Typische Kapazität (mAh)	2600	2600	3000	3000	200
Batterien / Verbrauchereinheit	2	4	2	2	1
Breite (mm) Blister	80	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	16	16	27	35	19
Gewicht (g) Blister	64	124	130	154	41
Kl. Versandeinheit	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	50	50
Spannung (V)	1,2	1,2	1,2	1,2	9,0
Elektrochemisches System	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Höhe (mm) Batterie	50,5	50,5	50,0	61,5	15,7
Breite (mm) Batterie	—	—	—	—	26,6
Tiefe (mm) Batterie	—	—	—	—	48,5
Durchmesser (mm) Batterie	14,5	14,5	26,0	34,2	—
Gewicht (g) Batterie	30,0	30,0	62,0	73,0	36,0
IEC	HR6	HR6	HR14	HR20	HR9V
Details	Seite 25	Seite 25	Seite 25	Seite 25	Seite 25
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 1008496 1745937	 4 1008496 1745975	 4 1008496 1550739	 4 1008496 1550771	 4 1008496 1550814
UVP (inkl. MwSt.)*	11,99 €	19,99 €	14,99 €	14,99 €	12,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.

Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Recharge Accu Phone / Solar



Produkt	58398	58399	56733	56736
Baugröße	AAA, Micro	AA, Mignon	AAA, Micro	AA, Mignon
Artikel-Nr.	58398 101 402	58399 201 402	56733 101 402	56736 101 402
Typische Kapazität (mAh)	800	1600	550	800
Batterien / Verbrauchereinheit	2	2	2	2
Breite (mm) Blister	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12	16	12	16
Gewicht (g) Blister	33	61	29	41
Kl. Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	50	100	50	100
Spannung (V)	1,2	1,2	1,2	1,2
Elektrochemisches System	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Höhe (mm) Batterie	44,5	50,5	44,5	50,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	14,5	10,5	14,5
Gewicht (g) Batterie	12,0	25,0	10,0	19,0
IEC	HR03	HR6	HR03	HR6
Details	Seite 25	Seite 25	Seite 25	Seite 25
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 330867	 4 008496 330904	 4 008496 808083	 4 008496 658688
UVP (inkl. MwSt.)*	9,99 €	8,49 €	4,99 €	2,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-
ÜBERSICHT

Recharge Accu Recycled



Produkt	56813	56813	56816	56816
Baugröße	AAA, Micro	AAA, Micro	AA, Mignon	AA, Mignon
Artikel-Nr.	56813 101 402	56813 101 404	56816 101 402	56816 101 404
Typische Kapazität (mAh)	800	800	2100	2100
Batterien / Verbrauchereinheit	2	4	2	4
Breite (mm) Blister	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	12	12	16	16
Gewicht (g) Blister	35	61	69	129
Kl. Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	50	50	100	100
Spannung (V)	1,2	1,2	1,2	1,2
Elektrochemisches System	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Höhe (mm) Batterie	44,5	44,5	50,5	50,5
Durchmesser (mm) Batterie	10,5	10,5	14,5	14,5
Gewicht (g) Batterie	12,0	12,0	29,0	29,0
IEC	HR03	HR03	HR6	HR6
Details	Seite 27	Seite 27	Seite 27	Seite 27
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				
UVP (inkl. MwSt.)*	7,49 €	13,99 €	7,49 €	13,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.

Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

LCD Chargers



Produkt	LCD Plug Charger+	LCD Ultra Fast Charger+	LCD Smart Charger+	LCD Multi Charger+
Artikel-Nr.	57687 101 441	57685 101 441	57684 101 441	57681 101 401
Bestückt mit	4x AA 2100 mAh 56706	4x AA 2100 mAh 56706 + 12V Adapter	4x AA 2100 mAh 56706	—
Breite (mm) Blister	120	180	180	180
Höhe (mm) Blister	230	240	240	240
Tiefe (mm) Blister	78	80	80	60
Gewicht (g) Blister	321	570	484	377
Verbrauchereinheit	1	1	1	1
Kl. Versandeinheit	4	2	2	2
Versandkarton	4	2	2	2
Spannung (V)	100 - 240	100 - 240	100 - 240	100 - 240
Breite (mm) Lader	85	92	92	116
Höhe (mm) Lader	124	146	146	146
Tiefe (mm) Lader	73	43	42	32
Gewicht (g) Lader	156	332	280	293
Stecker	EURO	EURO	EURO	EURO
Ladezeit (Akkus)	4 h	15 min	1,5 h	4 h
Abschaltfunktion	Timer & Minus Delta U	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U
Erhaltungsladung	—	✓	✓	—
Ladbare Baugrößen	1-4 AA, AAA, 1x 9V, 1x USB	1-4 AA, AAA	1-4 AA, AAA, 1x USB	1-8 AA, AAA
Technologien	NiMH	NiMH	NiMH	NiMH
Einzelschachtladung	✓	✓	✓	✓
Netzteil (intern - extern)	Intern	Extern	Extern	Extern
Steckerlader	✓	—	—	—
LED Ladekontrolle	Display	Display	Display	Display
Anzahl der Ladeschächte	4	4	4	8
Ladung	Einzeln	Einzeln	Einzeln	Einzeln
Batteriekennung**	✓	✓	✓	✓
USB - In & Out Funktion	USB - Out	—	USB - Out	—
Zubehör	—	12V Adapter	—	—
Details	Seite 31	Seite 31	Seite 32	Seite 32
EAN / GTIN Verbrauchereinheit				
UVP (inkl. MwSt.)*	29,99 €	54,99 €	46,99 €	38,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.

Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.



LCD Universal Charger+	LCD Charger	LCD Charger
57688 101 401	57070 201 401	57070 201 451
—	12V Adapter + USB Kabel	4x AA 5716 2600 mAh + 12V Adapter + USB Kabel
180	120	120
240	230	230
85	93	93
475	259	379
1	1	1
2	2	2
2	2	2
100 - 240	100 - 240	100 - 240
137	72	72
169	116	116
52	32	32
390	170	170
EURO	EURO	EURO
4 h	2 h	2 h
Timer & Minus Delta U	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle
—	✓	✓
1-4 AA, AAA, C, D, 1x 9V, 1x USB	2/4 AA / AAA	2/4 AA / AAA
NiMH	NiMH	NiMH
✓	—	—
Extern	Extern	Extern
—	—	—
Display	Display	Display
4	4	4
Einzel	Paarweise	Paarweise
✓	✓	✓
USB - Out	USB - In	USB - In
—	(5V) USB & 12V Adapter	(5V) USB & 12V Adapter
Seite 33	Seite 33	Seite 33
41,99 €	22,99 €	39,99 €

**Erkennung ungeeigneter oder falsch eingelegter Batterien

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-
ÜBERSICHT

ECO Chargers



Produkt	ECO Charger	ECO Charger	ECO Charger
Artikel-Nr.	57680 101 401	57680 101 421	57680 101 121
Bestückt mit	—	4 x AAA 800 mAh 56813	4 x AA 2100 mAh 56816
Breite (mm) Blister	100	100	100
Höhe (mm) Blister	195	195	195
Tiefe (mm) Blister	59	59	59
Gewicht (g) Blister	186	235	322
Verbrauchereinheit	1	1	1
Kl. Versandeinheit	4	4	4
Versandkarton	4	4	4
Spannung (V)	100 - 240	100 - 240	100 - 240
Breite (mm) Lader	76	76	76
Höhe (mm) Lader	108,5	108,5	108,5
Tiefe (mm) Lader	29,5	29,5	29,5
Gewicht (g) Lader	140	140	140
Stecker	EURO	EURO	EURO
Ladezeit (Akkus)	1,5 h	1,5 h	1,5 h
Abschaltfunktion	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle	Timer & Minus Delta U, Temperaturkontrolle
Erhaltungsladung	✓	✓	✓
Ladbare Baugrößen	1-4 AA, AAA	1-4 AA, AAA	1-4 AA, AAA
Technologien	NiMH	NiMH	NiMH
Einzelschachtladung	✓	✓	✓
Netzteil (intern - extern)	Extern	Extern	Extern
LED Ladekontrolle	✓	✓	✓
Anzahl der Ladeschächte	4	4	4
Ladung	Einzeln	Einzeln	Einzeln
Batterieerkennung**	✓	✓	✓
Details	Seite 35	Seite 35	Seite 35
EAN / GTIN Verbrauchereinheit			
UVP (inkl. MwSt.)*	24,99 €	32,99 €	32,99 €


*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.

Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

**Erkennung ungeeigneter oder falsch eingelegter Batterien

Easy Chargers



Produkt	Mini Charger	Mini Charger	Mini Charger
Artikel-Nr.	57656 101 401	57656 201 421	57656 101 451
Bestückt mit	—	2 x AAA 800 mAh 56703	2 x AA 2100 mAh 56706
Breite (mm) Blister	80	80	80
Höhe (mm) Blister	195	195	195
Tiefe (mm) Blister	72	72	72
Gewicht (g) Blister	90	120	150
Verbrauchereinheit	1	1	1
Kl. Versandeinheit	4	4	4
Versandkarton	4	4	4
Spannung (V)	100 - 240	100 - 240	100 - 240
Breite (mm) Lader	43	43	43
Höhe (mm) Lader	102	102	102
Tiefe (mm) Lader	63	63	63
Gewicht (g) Lader	64	64	64
Stecker	EURO	EURO	EURO
Ladezeit (Akkus)	4,5 h	4,5 h	4,5 h
Ladezeit (ext. Geräte)	—	—	—
Abschaltfunktion	Timer & Minus Delta V	Timer & Minus Delta V	Timer & Minus Delta V
Erhaltungsladung	✓	✓	✓
Ladbare Baugrößen	2 AA, AAA	2 AA, AAA	1/4 AA, AAA
Technologien	NiMH	NiMH	NiMH
Einzelschachtladung	—	—	—
Netzteil (intern - extern)	Intern	Intern	Intern
Steckerlader	✓	✓	✓
LED Ladekontrolle	✓	✓	✓
Anzahl der Ladeschächte	2	2	2
Ladung	Paarweise	Paarweise	Paarweise
Batterieerkennung**	✓	✓	✓
Details	Seite 37	Seite 37	Seite 37
EAN / GTIN Verbrauchereinheit			
UVP (inkl. MwSt.)*	9,99 €	11,99 €	11,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.

Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

**Erkennung ungeeigneter oder falsch eingelegter Batterien



Plug Charger	Universal Charger	Multi Charger
57657 101 451	57658 101 401	57659 101 401
4 x AA 2100 mAh 56706	—	—
100	180	180
195	240	240
73	58	43
260	330	210
1	1	1
4	3	4
4	4	4
100 - 240	100 - 240	100 - 240
73	153	137
116	128	101
65	49	26
107	245	123
EURO	EURO	EURO
4,5 h	4,5 h	4,5 h
—	—	—
Timer & Minus Delta V	Timer & Minus Delta V	Timer & Minus Delta V
✓	✓	✓
2/4 AA, AAA	2/4 AA, AAA, C, D or 1x 9 V	2/4/6/8 AA, AAA
NiMH	NiMH	NiMH
—	—	—
Intern	Extern	Extern
✓	—	—
✓	✓	✓
4	5	8
Paarweise	Paarweise	Paarweise
✓	✓	✓
Seite 37	Seite 37	Seite 37
 4 008496 054602	 4 008496 054671	 4 008496 054701
21,99 €	24,99 €	24,99 €

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-
ÜBERSICHT

Lithium Coin



Produkt	CR1216**	CR1220**	CR1225**	CR1616**	CR1620**	CR1632**
IEC	CR1216	CR1220	CR1225	CR1616	CR1620	CR1632
Artikel-Nr.	06216 101 401	06220 101 401	06225 101 401	06616 101 401	06620 101 401	06632 101 401
Batterien / Verbraucher-einheit	1	1	1	1	1	1
Breite (mm) Blister	56	56	56	56	56	56
Höhe (mm) Blister	65	65	65	65	65	65
Tiefe (mm) Blister	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Gewicht (g) Blister	3	3	3	4	4	4
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100	100	100
Spannung (V)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Elektrochem. System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Typische Kapazität (mAh)	27	35	48	55	70	137
Höhe (mm) Batterie	1,6	2,0	2,5	1,6	2,0	3,2
Durchmesser (mm) Batterie	12,5	12,5	12,5	16,0	16,0	16,0
Gewicht (g) Batterie	0,7	0,8	0,9	1,2	1,2	1,8
Details	Seite 41					
EAN/GTIN/ Verbraucher-einheit						
UVP (inkl. MwSt.)*	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.




Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

**UL zertifiziert. Underwriters Laboratories www.ul.com

CR2016**	CR2016**	CR2025**	CR2025**	CR2032**	CR2032**
CR2016	CR2016	CR2025	CR2025	CR2032	CR2032
06016 101 401	06016 101 402	06025 101 401	06025 101 402	06032 101 401	06032 101 402
1	2	1	2	1	2
56	80	56	80	56	80
65	120	65	120	65	120
7,5	4,5	7,5	4,5	7,5	4,5
4	9	5	10	6	11
10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100
3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
87	87	160	160	230	230
1,6	1,6	2,5	2,5	3,2	3,2
20	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
1,8	1,8	2,5	2,5	3,0	3,0
Seite 41					
4,99 €	8,99 €	4,99 €	8,99 €	4,99 €	8,99 €





Lithium Coin



Produkt	CR2320**	CR2354**	CR2430**	CR2430**
IEC	CR2320	CR2354	CR2430	CR2430
Artikel-Nr.	06320 101 401	06354 101 401	06430 101 401	06430 101 402
Batterien / Verbraucher-einheit	1	1	1	2
Breite (mm) Blister	56	56	56	80
Höhe (mm) Blister	65	65	65	120
Tiefe (mm) Blister	7,5	7,5	7,5	7
Gewicht (g) Blister	5	9	7	13
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100
Spannung (V)	3,0	3,0	3,0	3,0
Elektrochem. System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Typische Kapazität (mAh)	135	530	290	290
Höhe (mm) Batterie	2,0	5,4	3,0	3,0
Durchmesser (mm) Batterie	23	23	24,5	24,5
Gewicht (g) Batterie	2,9	6,5	4,0	4,0
Details	Seite 41	Seite 41	Seite 41	Seite 41
EAN/GTIN/ Verbraucher-einheit	 4 008496 270835	 4 008496 992737	 4 008496 1276929	 4 008496 1747191
UVP (inkl. MwSt.)*	4,99 €	4,99 €	4,99 €	8,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.
 Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.
 **UL zertifiziert. Underwriters Laboratories www.ul.com



CR2450**	CR2450**	CR2477**	CR1/3N**
CR2450	CR2450	CR2477	CR11108
06450 101 401	06450 101 402	06477 101 401	06131 101 401
1	2	1	1
56	80	56	56
65	120	65	65
7,5	7	9	13,5
9	17	13	6
10	10	10	10
10	10	10	10
100	100	100	100
3,0	3,0	3,0	3,0
Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
570	570	850	170
5,0	5,0	7,7	10,8
24,5	24,5	24,5	11,6
6,2	6,2	10,4	3,0
Seite 41	Seite 41	Seite 41	Seite 41
 4 008496 127097 2	 4 008496 174723 8	 4 008496 197940 0	 4 008496 127414 7
4,99 €	8,99 €	6,99 €	5,99 €

Lithium Cylindrical



Produkt	V28PXL**	CR-P2**	CR123A**	CR123A**
IEC	—	CR-P2	CR17345	CR17345
Artikel-Nr.	06231 101 401	06204 301 401	06205 301 401	06205 301 402
Batterien / Verbraucher-einheit	1	1	1	2
Breite (mm) Blister	56	80	80	80
Höhe (mm) Blister	65	120	120	120
Tiefe (mm) Blister	17	20	18	18
Gewicht (g) Blister	11	44	22	38
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100
Spannung (V)	6,0	6,0	3,0	3,0
Elektrochem. System	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
Typische Kapazität (mAh)	170	1450	1430	1430
Breite (mm) Batterie	—	19,5	—	—
Höhe (mm) Batterie	25,1	36,0	34,5	34,5
Tiefe (mm) Batterie	—	35,0	—	—
Durchmesser (mm) Batterie	13,0	—	17,0	17,0
Gewicht (g) Batterie	8,8	38,0	16,0	16,0
Details	Seite 43	Seite 43	Seite 43	Seite 43
EAN/GTIN/ Verbraucher-einheit				
UVP (inkl. MwSt.)*	9,99 €	14,99 €	9,99 €	18,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.

Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

**UL zertifiziert. Underwriters Laboratories www.ul.com



2CR5**	CR1/2AA**	CR2**	CR2**
2CR5	CR14250	CR15H270	CR15H270
06203 301 401	06127 101 401	06206 301 401	06206 301 402
1	1	1	2
80	80	80	80
120	120	120	120
18	18	18	18
48	14	17	28
10	10	10	10
10	10	10	10
100	100	100	100
6,0	3,0	3,0	3,0
Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
1400	670	930	930
17,0	—	—	—
45,0	25,0	27,0	27,0
34,0	—	—	—
—	14,5	15,6	15,6
42,0	9,0	11,0	11,0
Seite 43	Seite 43	Seite 43	Seite 43
14,99 €	3,99 €	11,99 €	22,99 €

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

Alkaline Special



Produkt	N	N	AAAA	V4034
IEC	LR1	LR1	LR8D425, Mini	4LR44
Artikel-Nr.	04001 101 401	04001 101 402	04061 101 402	04034 101 401
Batterien / Verbraucher-einheit	1	2	2	1
Breite (mm) Blister	56	80	80	56
Höhe (mm) Blister	65	120	120	65
Tiefe (mm) Blister	13,5	12,5	10	17
Gewicht (g) Blister	13	14	20	13
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	50	100
Spannung (V)	1,5	1,5	1,5	6,0
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Typische Kapazität (mAh)	850	850	620	170
Höhe (mm) Batterie	30,2	30,2	42,5	25,2
Durchmesser (mm) Batterie	12,0	12,0	8,3	13,0
Gewicht (g) Batterie	10,0	10,0	6,6	9,83
Details	Seite 45	Seite 45	Seite 45	Seite 45
EAN/GTIN/ Verbraucher-einheit				
UVP (inkl. MwSt.)*	2,99 €	4,99 €	3,99 €	4,99 €


*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.
 Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.



V10GA	V11A	V12GA	V13GA	V13GA
LR54	LR11	LR43	LR44	LR44
04274 101 401	04211 101 401	04278 101 401	04276 101 401	04276 101 402
1	1	1	1	2
56	56	56	56	80
65	65	65	65	120
7,5	13,5	7,5	7,5	7
4	7	4	5	9
10	10	10	10	10
10	10	10	10	10
100	100	100	100	100
1,5	6,0	1,5	1,5	1,5
Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
70	38	120	130	130
3,05	16,5	4,2	5,4	5,4
11,6	10,2	11,6	11,6	11,6
1,13	4,0	1,52	2,0	2,0
Seite 45				
2,99 €	4,99 €	2,99 €	2,99 €	4,99 €

Alkaline Special





Produkt	V23GA	V23GA	V27A	V625U
IEC	—	—	LR27	LR9
Artikel-Nr.	04223 101 401	04223 101 402	04227 101 401	04626 101 401
Batterien / Verbraucher-einheit	1	2	1	1
Breite (mm) Blister	56	80	56	56
Höhe (mm) Blister	65	120	65	65
Tiefe (mm) Blister	13,5	12,5	13,5	7,5
Gewicht (g) Blister	10	20	7	6
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100
Spannung (V)	12,0	12,0	12,0	1,5
Elektrochemisches System	Alkaline	Alkaline	Alkaline	Alkaline
Typische Kapazität (mAh)	50	50	19	150
Höhe (mm) Batterie	28,5	28,5	28,2	6,2
Durchmesser (mm) Batterie	10,3	10,3	8,0	16,0
Gewicht (g) Batterie	7,92	7,92	4,4	3,3
Details	Seite 45	Seite 45	Seite 45	Seite 45
EAN/GTIN / Verbraucher-einheit	 4 008496 1261628	 4 008496 1747313	 4 008496 1747009	 4 008496 1273683
UVP (inkl. MwSt.)*	4,99 €	8,99 €	4,99 €	2,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Silver Coin



Produkt	V13GS/357	V76PX	V28PX	V362	V364	V371
IEC	SR44	SR44	4SR44	SR58	SR60	SR69
Artikel-Nr.	04176 101 401	04075 101 401	04028 101 401	00362 101 401	00364 101 401	00371 101 401
Batterien / Verbraucher- einheit	1	1	1	1	1	1
Breite (mm) Blister	56	56	56	56	56	56
Höhe (mm) Blister	65	65	65	65	65	65
Tiefe (mm) Blister	7,5	7,5	17	7,5	7,5	7,5
Gewicht (g) Blister	5	5	14	3	3	3
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10
Innenkarton	10	10	10	10	10	10
Versandkarton	100	100	100	100	100	100
Spannung (V)	1,55	1,55	6,2	1,55	1,55	1,55
Elektrochem. System	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid
Typische Kapazität (mAh)	155	145	145	21	17	30
Höhe (mm) Batterie	5,4	5,4	25,2	2,1	2,15	2,1
Durchmesser (mm) Batterie	11,6	11,6	13,0	7,9	6,8	9,5
Gewicht (g) Batterie	2,33	2,4	11,1	0,39	0,31	0,57
Details	Seite 47	Seite 47	Seite 47	Seite 47	Seite 47	Seite 47
EAN/GTIN/ Verbraucher- einheit	 4 008496 27362 1	 4 008496 27406 2	 4 008496 27391 1	 4 008496 13170 1	 4 008496 13170 9	 4 008496 13170 7
UVP (inkl. MwSt.)*	3,49 €	3,49 €	9,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.

Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.



V377	V379	V390	V392	V394	V395
SR66	SR63	SR54	SR41	SR45	SR57
00377 101 401	00379 101 401	00390 101 401	00392 101 401	00394 101 401	00395 101 401
1	1	1	1	1	1
56	56	56	56	56	56
65	65	65	65	65	65
7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
3	3	4	3	4	3
10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10
100	100	100	100	100	100
1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid	Silberoxid
21	15	59	40	58	38
2,6	2,15	3,05	3,6	3,6	2,7
6,8	5,8	11,6	7,9	9,5	9,5
0,34	0,23	1,16	0,62	0,88	0,68
Seite 47					
4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €

Silver Coin

Packschema Uhren-Napfblister



Typ	V301	V303	V309	V315	V317	V319	V321	V329
IEC	SR43	SR44	SR48	SR67	SR62	SR64	SR65	—
Artikel-Nr.	00301 101 111	00303 101 111	00309 101 111	00315 101 111	00317 101 111	00319 101 111	00321 101 111	00329 101 111
Typische Kapazität (mAh)	82	175	73	20	10,5	21	14,5	37
Höhe (mm) Batterie	4,2	5,4	5,4	1,65	1,65	2,7	1,65	3,1
Durchmesser (mm) Batterie	11,6	11,6	7,9	7,9	5,8	5,8	6,8	7,9
Gewicht (g) Batterie	1,47	2,33	1,02	0,33	0,18	0,29	0,25	0,58
EAN/GTIN/ Verbraucher- einheit	 4 008496 245369	 4 008496 245420	 4 008496 245451	 4 008496 245550	 4 008496 245611	 4 008496 245628	 4 008496 245857	 4 008496 245864
UVP (inkl. MwSt.)*	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Silver Coin

V335	V337	V339	V341	V344	V346	V362	V364	V371	V373
—	—	—	—	SR42	—	SR58	SR60	SR69	SR68
00335 101 111	00337 101 111	00339 101 111	00341 101 111	00344 101 111	00346 101 111	00362 101 111	00364 101 111	00371 101 111	00373 101 111
6	9	12	15	105	10	21	17	30	28
1,25	1,65	1,45	1,45	3,6	1,25	2,1	2,15	2,1	1,65
5,8	4,8	6,8	7,9	11,6	7,9	7,9	6,8	9,5	9,5
0,13	0,13	0,21	0,29	1,45	0,24	0,39	0,31	0,57	0,5
4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

V377	V379	V381	V384	V390	V394	V395	V397	V350**	V357**
SR66	SR63	SR55	SR41	SR54	SR45	SR57	SR59	SR42	SR44
00377 101 111	00379 101 111	00381 101 111	00384 101 111	00390 101 111	00394 101 111	00395 101 111	00397 101 111	00350 101 111	00357 101 111
21	15	49	37	59	58	38	23	105	143
2,6	2,15	2,1	3,6	3,05	3,6	2,7	2,6	3,6	5,4
6,8	5,8	11,6	7,9	11,6	9,5	9,5	7,9	11,6	11,6
0,34	0,23	0,86	0,62	1,16	0,88	0,68	0,5	1,45	1,98
4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €

SPEZIALBATTERIEN

LEUCHTEN

V361**	V370**	V386**	V389**	V391**	V392**	V393**	V396**	V399**
SR58	SR69	SR43	SR54	SR55	SR41	SR48	SR59	SR57
00361 101 111	00370 101 111	00386 101 111	00389 101 111	00391 101 111	00392 101 111	00393 101 111	00396 101 111	00399 101 111
22	30	115	81	42	40	77	32	42
2,1	2,1	4,2	3,05	2,1	3,6	5,4	2,6	2,7
7,9	9,5	11,6	11,6	11,6	7,9	7,9	7,9	9,5
0,39	0,57	1,56	1,26	0,8	0,62	1,02	0,48	0,75
4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-ÜBERSICHT

**High Drain

Referenzliste Spezialbatterien

VARTA						Andere Referenzen					
Typ	Order-Nr.	Spannung (V)	Elektrochem. System	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Panasonic	Duracell	Renata	GP	Energizer	IEC
CR1216	06216 101 401	3,0	Lithium	1,6	12,5	CR1216	1216	CR1216	CR1216	CR1216	CR1216
CR1220	06220 101 401	3,0	Lithium	2,0	12,5	CR1220	1220	CR1220	CR1220	CR1220	CR1220
CR1225	06225 101 401	3,0	Lithium	2,5	12,5	CR1225	—	CR1225	—	BR1225	CR1225
CR1616	06616 101 401	3,0	Lithium	1,6	16,0	CR1616	1616	CR1616	CR1616	CR1616	CR1616
CR1620	06620 101 401	3,0	Lithium	2,0	16,0	CR1620	1620	CR1620	CR1620	CR1620	CR1620
CR1632	06632 101 401	3,0	Lithium	3,2	16,0	CR1632	1632	CR1632	CR1632	CR1632	CR1632
CR2016	06016 101 401	3,0	Lithium	1,6	20,0	CR2016	2016	CR2016	CR2016	CR2016	CR2016
CR2025	06025 101 401	3,0	Lithium	2,5	20,0	CR2025	2025	CR2025	CR2025	CR2025	CR2025
CR2032	06032 101 401	3,0	Lithium	3,2	20,0	CR2032	2032	CR2032	CR2032	CR2032	CR2032
CR2320	06320 101 401	3,0	Lithium	2,0	23,0	—	—	CR2320	—	—	CR2320
CR2354	06354 101 401	3,0	Lithium	5,4	23,0	CR2354	—	—	—	—	CR2354
CR2430	06430 101 401	3,0	Lithium	3,0	24,5	CR2430	2430	CR2430	CR2430	CR2430	CR2430
CR2450	06450 101 401	3,0	Lithium	5,0	24,5	CR2450	2450	CR2450N	CR2450	CR2450	CR2450
CR2477	06477 101 401	3,0	Lithium	7,7	24,5	CR2477	—	CR2477N	—	—	CR2477
CR1/3N	06131 101 401	3,0	Lithium	10,8	11,6	—	1/3N	—	CR1/3N	2L76	CR 11108
V28PXL	06231 101 401	6,0	Lithium	25,1	13,0	—	28L	—	—	—	2CR13252
LR1/4001/N	04001 101 401	1,5	Alkaline	30,2	12,0	LR1	N/LR1	—	N	LR1/E90	LR1
AAAA	04061 101 401	1,5	Alkaline	40,2	8,3	—	AAAA	—	AAAA	AAAA	LR61
V4034	04034 101 401	6,0	Alkaline	25,2	13,0	4LR44	—	—	476A	A544	4LR44
V10GA	04274 101 401	1,5	Alkaline	3,05	11,6	LR1130	LR54	—	189	LR54/189	LR54
V11A	04211 101 401	6,0	Alkaline	16,5	10,2	—	MN11	—	11A	A11/E11	—
V12GA	04278 101 401	1,5	Alkaline	4,2	11,6	LR43	LR43	—	186	LR43/186	LR43
V13GA	04276 101 401	1,5	Alkaline	5,4	11,6	LR44	LR44	LR44	A76	LR44/A76	LR44
V23GA	04223 101 401	12	Alkaline	28,5	10,3	LRV08	MN21	—	23A	A23	—
V27A	04227 101 401	12	Alkaline	28,2	8,0	—	MN27	—	27A	A27	—
V625U	04626 101 401	1,5	Alkaline	6,2	16,0	—	625A	—	PX625A	EPX625G	LR9
V13GS	04176 101 401	1,55	Silberoxid	5,4	11,6	SR44	357/303	357	357/ S76E/303	357/303	SR44
V28PX	04028 101 401	6,2	Silberoxid	25,2	13,0	4SR44	—	—	—	—	4SR44
V76PX	04075 101 401	1,55	Silberoxid	5,4	11,6	SR44	357/303	—	—	EPX76/ SR44	SR44
CR-P2	06204 301 401	6,0	Lithium	36,0	—	CRP2	223/CRP2	—	CRP2	223	CRP2
CR123A	06205 301 401	3,0	Lithium	34,5	17,0	CR123	123	—	CR123A	123	CR17345
2CR5	06203 301 401	6,0	Lithium	34,0	—	2CR5	C2CR5	—	2CR5	2CR5	2CR5
CR½AA	06127 101 401	3,0	Lithium	25,0	14,5	—	—	—	CR14250	—	CR14250
CR2	06206 301 401	3,0	Lithium	27,0	15,6	CR2	CR2	—	CR2	CR2	CR15H270

Referenzliste Spezialbatterien

VARTA						Andere Referenzen						
Typ	Order-Nr.	Spannung (V)	Elektrochem. System	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Panasonic	Maxell, Toshiba	Duracell	Renata	GP	Energizer	IEC
V301	00301 101 111	1,55	Silberoxid	4,2	11,6	SR43	SR43SW	386/301	301	386	386/301	SR43
V303	00303 101 111	1,55	Silberoxid	5,4	11,6	—	SR44SW	303/357	303	357/S76E/303	357/303	SR44
V309	00309 101 111	1,55	Silberoxid	5,4	7,9	—	SR754SW	309/393	309	—	393/309	SR48
V315	00315 101 111	1,55	Silberoxid	1,65	7,9	—	SR716SW	—	315	—	315	SR67
V317	00317 101 111	1,55	Silberoxid	1,65	5,8	SR516	SR516SW	—	317	317	317	SR62
V319	00319 101 111	1,55	Silberoxid	2,7	5,8	—	SR527SW	319	319	319	319	SR64
V321	00321 101 111	1,55	Silberoxid	1,65	6,8	SR616	SR616SW	—	321	321	321	SR65
V329	00329 101 111	1,55	Silberoxid	3,1	7,9	—	SR731SW	—	329	329	329	—
V335	00335 101 111	1,55	Silberoxid	1,25	5,8	—	SR512SW	—	335	—	335	—
V337	00337 101 111	1,55	Silberoxid	1,65	4,8	—	SR416SW	—	337	—	337	—
V339	00339 101 111	1,55	Silberoxid	1,45	6,8	—	SR614SW	—	339	—	339	—
V341	00341 101 111	1,55	Silberoxid	1,45	7,9	—	SR714SW	—	341	—	341	—
V344	00344 101 111	1,55	Silberoxid	3,6	11,6	—	SR1136SW	—	344	—	344/350	SR42
V346	00346 101 111	1,55	Silberoxid	1,25	7,9	—	SR712SW	—	346	—	346	—
V350*	00350 101 111	1,55	Silberoxid	3,6	11,6	—	—	—	350	—	344/350	SR42
V357*	00357 101 111	1,55	Silberoxid	5,4	11,6	SR44	SR44W	357/303	357	357/S76E/303	357/303	SR44
V361*	00361 101 111	1,55	Silberoxid	2,1	7,9	SR721	SR721W	362/361	361	—	362/361	SR58
V362	00362 101 111	1,55	Silberoxid	2,1	7,9	SR721	SR721SW	362/361	362	362	362/361	SR58
V364	00364 101 111	1,55	Silberoxid	2,1	6,8	SR621	SR21SW	364	364	364/363	364/363	SR60
V370*	00370 101 111	1,55	Silberoxid	2,1	9,5	SR920	SR920W	371/370	370	371/370	371/370	SR69
V371	00371 101 111	1,55	Silberoxid	2,1	9,5	SR920	SR920SW	371/370	371	371/370	371/370	SR69
V373	00373 101 111	1,55	Silberoxid	1,65	9,5	—	SR916SW	—	373	373	373	SR68
V377	00377 101 111	1,55	Silberoxid	2,6	6,8	SR626	SR626SW	377	377	377/376	377/376	SR66
V379	00379 101 111	1,55	Silberoxid	2,15	5,8	SR521	SR521SW	379	379	379	379	SR63
V381	00381 101 111	1,55	Silberoxid	2,1	11,6	SR1120	SR1120SW	391/381	381	—	391/381	SR55
V384	00384 101 111	1,55	Silberoxid	3,6	7,9	SR41	SR41SW	392/384	384	392/384	392/384	SR41
V386*	00386 101 111	1,55	Silberoxid	4,2	11,6	SR43	SR43W	386/301	386	386	386/301	SR43
V389*	00389 101 111	1,55	Silberoxid	3,05	11,6	SR1130	SR1130W	389/390	389	389/390/398	390/389	SR54
V390	00390 101 111	1,55	Silberoxid	3,05	11,6	SR1130	SR1130SW	389/390	390	389/390/398	390/389	SR54
V391*	00391 101 111	1,55	Silberoxid	2,1	11,6	SR1120	SR1120W	391/381	391	391	391/381	SR55
V392*	00392 101 111	1,55	Silberoxid	3,6	7,9	SR41	SR41W	392/384	392	392/384	392/384	SR41
V393*	00393 101 111	1,55	Silberoxid	5,4	7,9	—	SR754W	309/393	393	393	393/309	SR48
V394	00394 101 111	1,55	Silberoxid	3,6	9,5	SR936	SR936SW	394	394	00394	394/380	SR45
V395	00395 101 111	1,55	Silberoxid	2,7	9,5	SR927	SR927SW	399/395	395	395/399	395/399	SR57
V396*	00396 101 111	1,55	Silberoxid	2,6	7,9	SR726	SR726W	396/397	396	396	397/396	SR59
V397	00397 101 111	1,55	Silberoxid	2,6	7,9	SR726	SR726SW	396/397	397	—	397/396	SR59
V399*	00399 101 111	1,55	Silberoxid	2,7	9,5	SR927	SR927W	399/395	399	395/399	395/399	SR57

*High Drain

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

LEUCHTEN



PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-ÜBERSICHT

Spezialbatterien



Produkt	430	431	435	540
Artikel-Nr.	00430 101 111	00431 101 111	00435 101 111	00540 101 111
Spannung (V)	6,0	6,0	6,0	6,0
Kapazität (Ah)	7,5	8,5	35	17
Breite (mm)	67	67	136	130
Höhe (mm)	115	115	125	120
Tiefe (mm)	67	67	73	70
Gewicht (g)	507	522	1322	1048
Kleinste Versandeinheit	1	1	1	1
Innenkarton	—	—	—	5
Versandkarton	20	20	6	10
IEC	4R25X	4R25X	4LR25-2	4R25-2
Elektrochemisches System	Zink-Kohle	Zink-Kohle	Alkaline	Zink-Kohle
EAN / GTIN Verbrauchereinheit	 4 008496 171385	 4 008496 171392	 4 008496 493999	 4 008496 165629
UVP (inkl. MwSt.)*	5,49 €	5,99 €	24,99 €	14,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.

Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Hörgerätebatterien



Produkt	10	13	312	675
IEC	PR70	PR48	PR41	PR44
Artikel-Nr.	04610 945 416	04606 945 416	04607 945 416	04600 945 416
Batterien / Verbrauchereinheit	6	6	6	6
Breite (mm) Blister	50	50	50	50
Höhe (mm) Blister	108	108	108	108
Tiefe (mm) Blister	9	11	9	11
Gewicht (g) Blister	6	9	8	15
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10
Innenkarton	100	100	100	100
Versandkarton	100	100	100	100
Spannung (V)	1,45	1,45	1,45	1,45
Elektrochemisches System	Zink-Luft	Zink-Luft	Zink-Luft	Zink-Luft
Höhe (mm) Batterie	3,5	5,4	3,5	5,4
Durchmesser (mm) Batterie	5,8	7,8	7,8	11,6
Gewicht (g) Batterie	0,3	0,8	0,5	1,75
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit				
UVP (inkl. MwSt.)*	5,99 €	5,99 €	5,99 €	5,99 €

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

LEUCHTEN




PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.
 Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Night Cutter



Produkt	Night Cutter F40	Night Cutter F30R	Night Cutter F20R	
Artikel-Nr.	18902 101 121	18901 101 111	18900 101 111	
Leuchten	1	1	1	
Maße Blister	Breite (mm) Blister	150	150	135
	Höhe (mm) Blister	370	370	320
	Tiefe (mm) Blister	56	52	43
	Gewicht (g) Blister	692	515	348
	Maße Leuchte	Länge (mm) Leuchte	235	225
Breite (mm) Leuchte		—	—	—
Tiefe (mm) Leuchte		—	—	—
Durchmesser (mm) Leuchtkopf		48	42	34
Gewicht (g) Leuchte		419	359	218
Gehäuse	Aluminium, PC	Aluminium, PC	Aluminium, PC	
Leuchtmittel	14 Watt LED	10 Watt LED	6 Watt LED	
Betrieben mit	6x AA Longlife Power (inkl.)	Li-Ion 2600 mAh Batterie (wiederaufladbar)	Li-Ion 2600 mAh Batterie (wiederaufladbar)	
Kleinste Versandeinheit	2	2	2	
Leuchtweite	240 m	300 m	147 m	
Laufzeit	65 h	24 h	22 h	
Lichtstrom (Lumen)	1000 lm	700 lm	400 lm	
Details	Seite 53	Seite 53	Seite 53	
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 996148	 4 008496 978946	 4 008496 978915	
UVP (inkl. MwSt.)*	49,99 €	54,99 €	39,99 €	

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-ÜBERSICHT

Day Light Multi LED



Produkt	Day Light Multi LED F30	Day Light Multi LED F20	Day Light Multi LED F10	Day Light Key Chain Light	
Artikel-Nr.	17612 101 421	16632 101 421	16631 101 421	16605 101 421	
Leuchten	1	1	1	1	
Maße Blister	Breite (mm) Blister	150	100	100	80
	Höhe (mm) Blister	330	230	230	195
	Tiefe (mm) Blister	65	46	42	33
	Gewicht (g) Blister	513	160	110	50
	Länge (mm) Leuchte	197,5	163,5	126,5	94
	Breite (mm) Leuchte	—	—	—	—
Maße Leuchte	Tiefe (mm) Leuchte	—	—	—	—
	Durchmesser (mm) Leuchtkopf	63	45	39	26,5
	Gewicht (g) Leuchte	199	92	67	28
Gehäuse	ABS Plastik, Aluminium, TPR, AS	Aluminium, ABS, AS, TPR	ABS Plastik, Aluminium, TPR, PC	ABS Plastik, Aluminium, TPR, PC	
Leuchtmittel	14x 5 mm LED	9x 5 mm LED	5x 5 mm LED	1x 5 mm LED	
Betrieben mit	2x D Longlife Power (inkl.)	2x AA Longlife Power (inkl.)	1x AA Longlife Power (inkl.)	1x AAA Longlife Power (inkl.)	
Kleinste Versandeneinheit	4	6	6	4	
Leuchtweite	32 m	29 m	20 m	22 m	
Laufzeit	125 h	62 h	8 h	6,5 h	
Lichtstrom (Lumen)	70 lm	40 lm	20 lm	12 lm	
Details	Seite 71	Seite 71	Seite 71	Seite 71	
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit					
UVP (inkl. MwSt.)*	16,49 €	9,49 €	7,49 €	5,49 €	

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.

Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Aluminium Lights



Produkt	Aluminium Light F10 Pro	Aluminium Light F20	Aluminium Light F30 Pro	Metal Key Chain Light	
Artikel-Nr.	16606 101 421	16607 101 421	17608 101 421	16603 101 401	
Leuchten	1	1	1	1	
Maße Blister	Breite (mm) Blister	80	100	100	80
	Höhe (mm) Blister	195	230	230	195
	Tiefe (mm) Blister	17	25	36	15
	Gewicht (g) Blister	70	140	170	50
	Maße Leuchte	Länge (mm) Leuchte	133	164.1	128.7
Breite (mm) Leuchte		—	—	—	24.5
Tiefe (mm) Leuchte		—	—	—	11
Durchmesser (mm) Leuchtkopf		20	26.2	36	—
Gewicht (g) Leuchte		36.8	74.8	110	38
Gehäuse		Aluminium, PC, Silicone Rubber	Aluminium, PC, Silicone Rubber	Aluminium, PC, Silicone Rubber	Zinc alloy, TPR
Leuchtmittel	1x LED OSRAM	1x LED OSRAM	1x LED OSRAM	1x 5mm LED	
Betrieben mit	2x AAA Longlife Power (incl.)	2x AA Longlife Power (incl.)	3x AAA Longlife Power (incl.)	2x CR2016 (incl.)	
Kleinste Versandeinheit	6	6	4	6	
Leuchtweite	45 m	70 m	150 m	11 m	
Laufzeit	25 h	35 h	50 h	6 h	
Lichtstrom (Lumen)	150 lm	250 lm	400 lm	15 lm	
Details	Seite 73	Seite 73	Seite 73	Seite 73	
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit					
UVP (inkl. MwSt.)*	12,99 €	16,99 €	18,99 €	7,49 €	

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

LEUCHTEN



PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-
ÜBERSICHT

Indestructible Pro



Produkt	Indestructible F30 Pro	Indestructible F20 Pro	Indestructible F10 Pro	
Artikel-Nr.	18714 101 421	18711 101 421	18710 101 421	
Leuchten	1	1	1	
Maße Blister	Breite (mm) Blister	150	135	100
	Höhe (mm) Blister	330	280	230
	Tiefe (mm) Blister	53	40	42
	Gewicht (g) Blister	547	237	185
	Länge (mm) Leuchte	228	167	138
	Breite (mm) Leuchte	—	—	—
Maße Leuchte	Tiefe (mm) Leuchte	—	—	—
	Durchmesser (mm) Leuchtkopf	54,5	42	43,5
	Gewicht (g) Leuchte	363	157	132
Gehäuse	Aluminium, PC, Silikon	Aluminium, TPR, PC	Aluminium, TPR, PC	
Leuchtmittel	6 Watt LED	6 Watt LED	6 Watt LED	
Betrieben mit	6x AA Longlife Power (inkl.)	2x AA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)	
Kleinste Versandeinheit	3	4	4	
Leuchtweite	279 m	140 m	183 m	
Laufzeit	75 h	55 h	40 h	
Lichtstrom (Lumen)	650 lm	350 lm	300 lm	
Details	Seite 55	Seite 55	Seite 55	
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 987269	 4 008496 987238	 4 008496 987207	
UVP (inkl. MwSt.)*	37,99 €	28,49 €	24,49 €	

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.

Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.



Indestructible BL20 Pro	Indestructible H20 Pro	Indestructible L30 Pro	Indestructible Key Chain Light
18751 101 421	17732 101 421	18761 101 111	16701 101 421
1	1	1	1
180	100	122	80
240	230	340	195
96	55	102	24
731	127	627	41
150	47	215	83
84	68	107,2	—
125	36,5	—	—
84	—	98,3	23
518,4	74,5	614,5	19
PC, TPR	ABS Plastik, PC, TPR	ABS Plastik, PC, TPE Gummi	ABS Plastik, Gummi
6 Watt LED	4 Watt LED	6 Watt LED	1x 5 mm LED
6x AA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)	6x AA Longlife Power (nicht inkl.)	1x AAA Longlife Power (inkl.)
2	4	4	6
400 m	100 m	20 m	10 m
85 h	23 h	360 h	3,5 h
400 lm	350 lm	450 lm	12 lm
Seite 56	Seite 56	Seite 57	Seite 57
42,99 €	19,99 €	36,99 €	5,49 €

Outdoor Sports



Produkt	Outdoor Sports Ultralight H30R	Outdoor Sports Ultralight H30R	Outdoor Sports H10 Pro	Outdoor Sports H20 Pro	
Artikel-Nr.	18631 101 401	18631 201 401	16650 101 421	17650 101 421	
Leuchten	1	1	1	1	
Maße Blister	Breite (mm) Blister	100	100	100	
	Höhe (mm) Blister	230	230	230	
	Tiefe (mm) Blister	56	56	40	40
	Gewicht (g) Blister	77	77	117	117
	Maße Leuchte	Länge (mm) Leuchte	40	40	45
Breite (mm) Leuchte		48,5	48,5	67	67
Tiefe (mm) Leuchte		41	41	36	36
Durchmesser (mm) Leuchtkopf		—	—	—	—
Gewicht (g) Leuchte		47	47	58	58
Gehäuse		ABS Plastik, PMMA	ABS Plastik, PMMA	PC, POM, TPE, PMMA, ABS	PC, POM, TPE, PMMA, ABS
Leuchtmittel		3 Watt LED	3 Watt LED	1x 3 mm LED	2x 3 mm LED
Betrieben mit	Li-Polymer 600 mAh Batterie (wiederaufladbar)	Li-Polymer 600 mAh Batterie (wiederaufladbar)	3x AAA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)	
Kleinste Versandeinheit	4	4	4	4	
Leuchtweite	91 m	91 m	45 m	50 m	
Laufzeit	21 h	21 h	35 h	52 h	
Lichtstrom (Lumen)	300 lm	300 lm	100 lm	200 lm	
Details	Seite 60	Seite 60	Seite 61	Seite 61	
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit					
UVP (inkl. MwSt.)*	25,99 €	25,99 €	12,49 €	16,99 €	

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.




Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.



Outd. Sports H3OR Wireless Pro	Outdoor Sports F30	Outdoor Sports F20	Outdoor Sports F10
18650 101 401	18629 101 421	18628 101 421	17627 101 421
1	1	1	1
100	150	135	100
230	330	280	230
56	53	40	42
150	552	189	177
37.3	250	160	122
66.3	—	—	—
41.3	—	—	—
—	50	37	40
125	313	110	123
ABS Plastic, PMMA	Aluminium, Silikon, TPE	Aluminium, Silikon, TPE	Aluminium, Silikon, TPE
3 Watt LED	6 Watt LED	6 Watt LED	5 Watt LED
Li-Polymer 600mAh battery (rechargeable)	3x C Longlife Power (inkl.)	2x AA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)
4	3	4	4
80 m	145 m	153 m	130 m
50 h	120 h	33 h	40 h
400 lm	350 lm	290 lm	250 lm
Seite 59	Seite 62	Seite 62	Seite 62
34,99 €	34,99 €	22,49 €	18,99 €

Outdoor Sports



Produkt	Outdoor Ambiance L30RH	Outdoor Ambiance L20	Outdoor Ambiance L10	
Artikel-Nr.	18666 101 111	17666 101 111	16666 101 111	
Leuchten	1	1	1	
Maße Blister	Breite (mm) Blister	122	122	110
	Höhe (mm) Blister	350	350	257
	Tiefe (mm) Blister	94	94	74
	Gewicht (g) Blister	610	510	245
	Maße Leuchte	Länge (mm) Leuchte	185	185
Breite (mm) Leuchte		95.4	95.4	—
Tiefe (mm) Leuchte		95.8	95.8	—
Durchmesser (mm) Leuchtkopf		—	—	74
Gewicht (g) Leuchte		615	497	236
Gehäuse		PC, ABS, TPE	PC, ABS, TPE	PC, ABS, TPE,
Leuchtmittel	1 CREE LED weiß, 1 Konglighting 0.1 Watt rote LED	1 CREE LED weiß, 1 Konglighting 1.5 Watt RGB LED	1 CREE LED weiß, 1 Konglighting 1.5 Watt RGB LED	
Betrieben mit	Li-Ion 5200mAh Batterie (wiederaufladbar) oder 3x AA Longlife Power (nicht inkl.)	6x AA oder 3x AA Longlife Power (nicht inkl.)	3x AA Longlife Power (nicht inkl.)	
Kleinste Versandeinheit	4	4	6	
Leuchtweite	20 m	16 m	8 m	
Laufzeit	300 h	300 h	200 h	
Lichtstrom (Lumen)	500 lm	400 lm	90 lm	
Details	Seite 63	Seite 63	Page 63	
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 047178	 4 008496 046850	 4 008496 046812	
UVP (inkl. MwSt.)*	49,99 €	34,99 €	19,99 €	

Work Flex®



PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN



LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-ÜBERSICHT



Produkt	Work Flex® Motion Sensor H20	Work Flex® Pocket Light	Work Flex® Area Light	Work Flex® Telescope Light	
Artikel-Nr.	18648 101 421	17647 101 421	17648 101 421	18646 101 421	
Leuchten	1	1	1	1	
Maße Blister	Breite (mm) Blister	100	100	135	150
	Höhe (mm) Blister	230	230	280	330
	Tiefe (mm) Blister	43	35	61	50
	Gewicht (g) Blister	127	108	260	364
	Maße Leuchte	Länge (mm) Leuchte	63	173	119
Breite (mm) Leuchte		37	24	69	49
Tiefe (mm) Leuchte		50	31	62	47
Durchmesser (mm) Leuchtkopf		—	—	—	—
Gewicht (g) Leuchte		72	54	156	227
Gehäuse		ABS Plastik, PC, Gummi	ABS Plastik, PC, TPR	ABS Plastik, PC	ABS Plastik, TPU, PC, GE
Leuchtmittel	3 Watt LED + COB LED	COB LED + sehr helle SMT LED	COB LED	COB LED + sehr helle SMT LED	
Betrieben mit	3x AAA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)	3x AA Longlife Power (inkl.)	4x AA Longlife Power (inkl.)	
Kleinste Versandeinheit	4	4	2	3	
Leuchtweite	78 m	40 m	22 m	125 m	
Laufzeit	20 h	6 h	35 h	30 h	
Lichtstrom (Lumen)	150 lm	110 lm	230 lm	250 lm	
Details	Seite 65	Seite 66	Seite 66	Seite 67	
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 996070	 4 008496 977925	 4 008496 977956	 4 008496 977987	
UVP (inkl. MwSt.)*	20,49 €	12,99 €	15,99 €	26,99 €	

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.
 Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

NEUES
PRODUKT
VERFÜGBAR AB
MAI 2023



Produkt	VARTA Work Flex® Multifunction Light F20R	Work Flex® BL30R	
Artikel-Nr.	18649 101 401	18684 101 401	
Leuchten	1	1	
Maße Blister	Breite (mm) Blister	100	322
	Höhe (mm) Blister	230	250
	Tiefe (mm) Blister	43	136
	Gewicht (g) Blister	103	962
	Maße Leuchte	Länge (mm) Leuchte	30
Breite (mm) Leuchte		120	134
Tiefe (mm) Leuchte		28	123
Durchmesser (mm) Leuchtkopf		-	-
Gewicht (g) Leuchte		61	765
Gehäuse		ABS Plastik, Metall, Gummi	PC, ABS Plastik, POM
Leuchtmittel	LED	Hochleistungs LED + Multi-LEDs	
Betrieben mit	USB Type C Kabel	Li-Ion 2600 mAh Batterie (wiederaufladbar)	
Kleinste Versandeinheit	6	2	
Leuchtweite	-	460 m	
Laufzeit	-	16 h	
Lichtstrom (Lumen)	-	550 lm	
Details	Seite 67	Seite 68	
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit			
UVP (inkl. MwSt.)*	36,99 €	54,99 €	

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.







Work Light LED 435

Work Flex® Stadium Light

18660 101 421	18647 101 401
1	1
280	270
390	246
130	67
2109	537
240	159
128	199
270	42
—	—
617	438
Aluminium, ABS Plastik, POM, PC, Metall, Gummi	PC, ABS Plastik, TPR Gummi, POM
4 Watt LED	COB LED
1x 4LR25-2 Longlife Power (inkl.)	Li-Ion 5200 mAh Batterie (wiederaufladbar)
2	4
320 m	45 m
270 h	15 h
300 lm	1450 lm
Seite 68	Seite 65
64,99 €	49,99 €



Vielfältige Leuchten



Produkt	UV Light	Motion Sensor Night Light	Motion Sensor Night Light Twin Pack	Pen Light		
Artikel-Nr.	15638 101 421	16624 101 421	16624 101 402	16611 101 421		
Leuchten	1	1	2	1		
Maße Blister	Breite (mm) Blister	100	100	168	80	
	Höhe (mm) Blister	230	230	237	195	
	Tiefe (mm) Blister	36	35	40	15	
	Gewicht (g) Blister	127	116	181	38	
	Maße Leuchte	Länge (mm) Leuchte	118	96	96	117
		Breite (mm) Leuchte	—	62	62	18
Tiefe (mm) Leuchte		—	25	25	—	
Durchmesser (mm) Leuchtkopf		33	—	—	14	
Gewicht (g) Leuchte		68	64	64	16	
Gehäuse		Aluminium, ABS, Silikon	ABS, POM	ABS, POM	Aluminium, Plastik, TPR, ABS, PC	
Leuchtmittel		14x UV LED	Warmweiße LED	Warmweiße LED	1x 5mm LED	
Betrieben mit	3x AAA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)	3x AAA Longlife Power (nicht inkl.)	1x AAA Longlife Power (inkl.)		
Kleinste Versandeneinheit	4	4	4	6		
Leuchtweite	4,8 m	4,8 m	4,8 m	11 m		
Laufzeit	8,5 h	28 h	28 h	15 h		
Lichtstrom (Lumen)	UV Wellenlänge: 395-400 nm	17 lm	17 lm	3 lm		
Details	Seite 75	Seite 75	Seite 75	Seite 76		
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 036080	 4 008496 020867	 4 008496 036035	 4 008496 1678044		
UVP (inkl. MwSt.)*	8,99 €	8,99 €	13,99 €	6,99 €		


*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.
Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.



Palm Light	Silver Light	Lipstick Light
16645 101 421	16647 101 421	16617 101 421
1	1	1
100	100	80
230	230	195
42	30	22
213	106	66
110	98	95
69	53	—
37	29	—
—	—	21
85	53	31
Metall, PS, PP Plastik	ABS Plastik, POM, TPR, SAN	Aluminium, Silikon
3,70 V; 0,30 A Normal (Order-Nr. 00720 000 402)	3x 5 mm LED	0,5 Watt LED
1x 3R12 Super Heavy Duty (inkl.)	3x AAA Longlife Power (inkl.)	1x AA Longlife Power (inkl.)
6	6	4
75 m	41 m	25 m
3,5 h	12 h	3 h
15 lm	28 lm	19 lm
Seite 76	Seite 77	Seite 77
 4 10084961677566	 4 10084961677597	 4 10084961746507
7,49 €	7,49 €	6,99 €

Vielfältige Leuchten



Produkt	Dynamo Light	Book Light
Artikel-Nr.	17680 101 401	16618 101 421
Leuchten	1	1
Maße Blister	Breite (mm) Blister	100
	Höhe (mm) Blister	230
	Tiefe (mm) Blister	44
	Tiefe (mm) Blister	33
	Gewicht (g) Blister	170
Maße Leuchte	Länge (mm) Leuchte	142
	Breite (mm) Leuchte	52
	Tiefe (mm) Leuchte	42
	Durchmesser (mm) Leuchtkopf	—
	Gewicht (g) Leuchte	145
Gehäuse	ABS Plastik, PC, TPR	ABS Plastik, PC
Leuchtmittel	3x 5 mm LED	1x 5 mm LED
Betrieben mit	—	2x CR2032 (inkl.)
Kleinste Versandeinheit	4	6
Leuchtweite	24 m	4 m
Laufzeit	1,5 h	26 h
Lichtstrom (Lumen)	28 lm	9 lm
Details	Seite 78	Seite 78
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit		
UVP (inkl. MwSt.)*	12,99 €	11,49 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.

Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Glühbirnchen



Produkt	712	714	720	742	751	752	792
Artikel-Nr.	00712 000 402	00714 000 402	00720 000 402	00742 000 402	00751 000 402	00752 000 402	00792 000 402
Spannung (V)	4.80	3.50	3.70	2.25	2.40	3.60	4.80
Technologie	Krypton	Normal	Normal	Normal	Krypton	Krypton	Krypton
Stromstärke (A)	0,70	0,20	0,30	0,30	0,70	0,80	0,75
Glühlampen	2	2	2	2	2	2	2
Breite (mm)	80	80	80	80	80	80	80
Höhe (mm)	120	120	120	120	120	120	120
Tiefe (mm)	15	15	15	15	15	15	15
Gewicht (g)	9	8	9	9	9	9	9
Kleinste Versandeinheit	10	10	10	10	10	10	10
EAN / GTIN Verbraucher-einheit							
UVP (inkl. MwSt.)*	4,99 €	2,99 €	2,99 €	2,99 €	4,99 €	4,99 €	4,99 €

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER




ZWEITPLATZIERUNGEN

SORTIMENTS-ÜBERSICHT

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.
 Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

Energy Power Banks



Produkt	Power Bank Energy 5000	Power Bank Energy 10000	Power Bank Energy 15000	Power Bank Energy 20000
Artikel-Nr.	57975 101 111	57976 101 111	57977 101 111	57978 101 111
Breite (mm) Blister	100	100	100	120
Höhe (mm) Blister	195	195	195	230
Tiefe (mm) Blister	31	31	31	31
Gewicht (g) Blister	217	300	404	519
Verbrauchereinheit	1	1	1	1
Kleinste Versandeinheit	2	2	2	2
Versandkarton	2	2	2	2
Spannung (V)	3,7	3,7	3,7	3,7
Breite (mm) Produkt	72,5	73	73,5	78,5
Höhe (mm) Produkt	137,5	138	138	157
Tiefe (mm) Produkt	10,5	15	21	22
Gewicht (g) Produkt	150	233	337	435
Kapazität (mAh)	5000	10000	15000	20000
Eingangsleistung (A)	1x Micro USB 5 V/2,0 A 1x USB Type C 5 V/2,4 A	1x Micro USB 5 V/2,0 A 1x USB Type C 5 V/3,0 A	1x Micro USB 5 V/2,0 A 1x USB Type C 5 V/3,0 A	1x Micro USB 5 V/2,0 A 1x USB Type C 5 V/3,0 A
Ausgangsleistung (A)	2x USB A 5 V/2,4 A 1x USB Type C 5 V/2,4 A	2x USB A 5 V/2,4 A 1x USB Type C 5 V/3,0 A	2x USB A 5 V/2,4 A 1x USB Type C 5 V/3,0 A	2x USB A 5 V/2,4 A 1x USB Type C 5 V/3,0 A
Technologie	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer
LED Anzeige	4 LED	4 LED	4 LED	4 LED
Zubehör	Micro USB Ladekabel, 50 cm, schwarz	Micro USB Ladekabel, 50 cm, schwarz	Micro USB Ladekabel, 50 cm, schwarz	Micro USB Ladekabel, 50 cm, schwarz
Details	Seite 85	Seite 85	Seite 85	Seite 85
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 018765	 4 008496 018895	 4 008496 018987	 4 008496 019083
UVP (inkl. MwSt.)*	12,99 €	19,99 €	26,99 €	32,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.

Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.


Wireless Power Banks



Wireless Power Bank 10000	Wireless Power Bank 15000	Wireless Power Bank 20000
57913 101 111	57908 101 111	57909 101 111
100	100	120
195	195	230
31	31	31
310	410	510
1	1	1
2	2	2
2	2	2
3.7	3.7	3.7
77.5	79	79
157.5	160	160
15	19.5	24
245	341	438
10000	15000	20000
USB Type C PD: 5 V/ 3 A; 9 V/ 2 A; 12 V/ 1.5 A	USB Type C PD: 5 V/ 3 A; 9 V/ 2 A; 12 V/ 1.5 A	USB Type C PD: 5 V/ 3 A; 9 V/ 2 A; 12 V/ 1.5 A
USB Type C PD: 5 V/ 3 A; 9 V/ 2 A; 12 V/ 1.67 A 2x USB A QC: 5 V/ 3 A; 9 V/ 2 A; 12 V/ 1.5 A Wireless: 5 W 7.5 W 10 W	USB Type C PD: 5 V/ 3 A; 9 V/ 2 A; 12 V/ 1.67 A 2x USB A QC: 5 V/ 3 A; 9 V/ 2 A; 12 V/ 1.5 A Wireless: 5 W 7.5 W 10 W	USB Type C PD: 5 V/ 3 A; 9 V/ 2 A; 12 V/ 1.67 A 2x USB A QC: 5 V/ 3 A; 9 V/ 2 A; 12 V/ 1.5 A Wireless: 5 W 7.5 W 10 W
Li-Polymer	Li-Polymer	Li-Polymer
4 LED	4 LED	4 LED
USB Type C charge cable 50cm, black	USB Type C charge cable 50cm, black	USB Type C charge cable 50cm, black
Seite 87	Seite 87	Seite 87
32,99 €	39,99 €	44,99 €

Ladelösungen und Zubehör



Produkt	Wireless Charger Pro	Wireless Charger Multi	High Speed Charger
Artikel-Nr.	57905 101 111	57906 101 111	57956 101 401
Breite (mm) Blister	100	120	100
Höhe (mm) Blister	195	230	230
Tiefe (mm) Blister	31	31	40
Gewicht (g) Blister	160	260	180
Verbrauchereinheit	1	1	1
Kleinste Versandeinheit	2	2	4
Versandkarton	2	2	4
Spannung (V)	—	—	—
Breite (mm) Produkt	100	89	34.5
Höhe (mm) Produkt	100	178	108
Tiefe (mm) Produkt	6.5	7	28
Durchmesser (mm) Produkt	—	—	—
Gewicht (g) Produkt	89	178	137
Kapazität (mAh)	—	—	—
Eingangsleistung (A)	USB Type C PD: 5 V / 2 A; 9 V / 1.67 A; 12 V / 1.67 A	USB Type C PD: 9 V / 3 A	100 - 240 V
Ausgangsleistung (A)	Wireless: 5 W 7.5 W 10 W 15 W	Wireless: 2x (5 W 7.5 W 10 W)	USB Type C PD: 5 V / 3 A; 9 V / 3 A; 12 V / 3 A; 15 V / 3 A; 20 V / 3.25 A 1x USB A QC: 5 V / 3 A; 9V / 3 A; 12 V / 2.5 A; 20 V / 1.5 A
Technologie	Qi technology	Qi technology	GaN technology
LED Anzeige	1 LED	2 LEDs	—
Zubehör	USB Type C charge cable 100 cm, black	USB Type C charge cable, 100 cm, black	—
Details	Seite 89	Seite 89	Seite 91
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 055814	 4 008496 056026	 4 008496 055609
UVP (inkl. MwSt.)*	26,99 €	39,99 €	42,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.

Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.

NEUES
PRODUKT
VERFÜGBAR AB
MÄRZ 2023



VARTA Speed Charger	Car Charger Dual USB Fast	USB Car Charger
57955 101 111	57932 101 401	57931 101 401
80	100	100
195	230	230
35	40	40
145	74	93
1	1	1
4	4	4
4	4	4
—	12/24	12
73	—	—
138	66	66
15	—	—
—	32	25
101	30	32
—	—	—
100 - 240 V	Auto/Truck: 12 V/24 V	Auto: 12 V/2 A
1x USB Type C port: 5 V/ 3 A; 9 V/2.22 A; 12 V/1.67 A (20 W max.) 1x USB A QC port: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1.5 A (18 W max.)	1x USB: 5 V/2,4 A 1x USB Type C PD: 5 V/3 A oder 9 V/2,0 A or 12 V/1,5 A	2x USB: 5 V/2,4 A
GaN technology	—	—
—	✓	✓
—	—	Micro USB Lade- und Datenkabel
Seite 91	Seite 92	Seite 92
22,99 €	17,99 €	15,99 €

PRIMÄRBATTERIEN

WIEDERAUFLADBAR

SPEZIALBATTERIEN

LEUCHTEN

PORTABLE POWER

ZWEITPLATZIERUNGEN


SORTIMENTS-ÜBERSICHT

Ladelösungen und Zubehör



NEUES
PRODUKT
VERFÜGBAR AB
MÄRZ 2023

NEUES
PRODUKT
VERFÜGBAR AB
MÄRZ 2023

Produkt	Charge & Sync Adapter Micro USB - USB Type C	Charge & Sync Adapter USB 3.0 A - USB Type C	VARTA Speed Charge & Sync Cable USB A to USB Type C	VARTA Speed Charge & Sync Cable USB Type C to USB Type C
Artikel-Nr.	57945 101 401	57946 101 401	57935 101 111	57936 101 111
Breite (mm) Blister	80	80	80	80
Höhe (mm) Blister	120	120	195	195
Tiefe (mm) Blister	8,5	10	24	24
Gewicht (g) Blister	9	12	67	97
Verbrauchereinheit	1	1	1	1
Kleinste Versandeinheit	10	10	6	6
Versandkarton	10	10	6	6
Spannung (V)	—	—	3.7	3.7
Breite (mm) Produkt	12	15,5	73.5	73.5
Höhe (mm) Produkt	25	32,5	138	157.5
Tiefe (mm) Produkt	7	8,5	21	15
Durchmesser (mm) Produkt	—	—	—	—
Gewicht (g) Produkt	1,7	4,0	50	80
Kapazität (mAh)	—	—	—	—
Eingangsleistung (A)	—	—	—	—
Ausgangsleistung (A)	—	—	—	—
Technologie	—	—	—	—
LED Anzeige	—	—	—	—
Zubehör	—	—	—	—
Details	Seite 88	Seite 88	Seite 93	Seite 93
EAN/GTIN/ Verbrauchereinheit	 4 008496 1927005	 4 008496 1927036	 4 008496 066216	 4 008496 066483
UVP (inkl. MwSt.)*	4,99 €	4,99 €	12,99 €	15,99 €

*Unverbindliche Preisempfehlung, gültig ab 01.09.2022 für Deutschland.

Katalog und unverbindliche Preisempfehlungen sind nicht gültig für die Schweiz und Österreich.



VARTA 3in1 Speed Charge & Sync Cable USB A to Micro USB, Type C, Lightning

57937 101 111

80

195

24

72

1

6

6

3.7

77.5

157.5

15

—

55

—


—

—

—

—

Seite 93



19,99 €

VARTA Mag Pro Wireless Car Charger

57902 101 111

100

195

38

156

1

2

2

3.7

72.5

137.5

10.5

—

77

—


—

—

MagPro

✓

Micro USB Ladekabel



39,99 €



VARTA Neuheiten

Online immer auf dem
neuesten Stand

Sehen Sie die neuesten
VARTA-Produkte online hier:

www.varta-ag.com/productnews



Empowering Independence

Kontakt

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA
Alfred-Krupp-Str. 9
73479 Ellwangen, Germany
Tel.: +49 (0) 7961 83-0
E-Mail: info@varta-household.com



Like uns auf Facebook.
www.facebook.com/varta.ag

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA ist ein Unternehmen der VARTA AG.

www.varta-ag.com